

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Epson **B-300/B-500DN**

Epson **B-300/B-500DN**



Nyomtasson színesben és fizessen csak annyit,
mintha fekete-fehér lézernyomtatót használna.*1

Ezentúl könnyebb a munka az Epson irodai nyomtatóival. Kapcsolja össze a színes és szövegnyomtatást fekete-fehér lézernyomtatással megegyező lapköltséggel*¹. Nyomtasson percenként akár 37 oldalt, ezzel a gyors és megbízható készülékkel.

Hatékony, megbízható nyomtató irodája számára

Nagy teljesítmény

- Fekete-fehérben akár 8000, színesben pedig akár 7000 oldal kapacitású kellekék (Epson B-500DN)
- Alapkiépítésben 650 lapos papírtálca, két papírforrás és automatikus lapfordítás*³
- A nyomtató megosztható munkacsoportok között nagy sebességű hálózaton keresztül*⁴

Megbízható

- A továbbfejlesztett papíradagoló mechanikának köszönhetően csökken a holtidő
- Az Epson Micro Piezo™ nyomtatófej élettartama végéig kiszolgálja a nyomtatót, így akár havi 20 000 oldal nyomtatható vele (Epson B-500DN)
- Az automatikus fűvókaellenőrző rendszer tisztán tartja a nyomtatófejet, hogy a nyomtatás minősége mindig a lehető legjobb legyen*²

Többféle papírtámogatás

- Számos típusú és méretű papírra nyomtathat: fejléces papírok, normál és újrahasznosított borítékok; ideális szöveg, illetve színes reklámanyagok kiváló minőségű nyomtatására
- Garantált minőség színes és fekete-fehér nyomtatásnál egyaránt, akár egyszerű irodai papíron is, a pigment alapú Epson DURABrite™ Ultra festékekkel
- A speciális gyantabevonatkak köszönhetően a nyomtatok gyorsan száradnak, tartósak, víz,- és kenődésállóak

Gyors

- Akár percenként 37 oldalt nyomtathat, minőségi üzemmódban, fekete-fehérben percenként 33, színesben percenként 32 oldalas nyomtatási sebesség
- Készenléti állapotból azonnal elkezdheti a nyomtatást várakozás nélkül, az első oldal pedig már 3 másodperc alatt elkészül

Kiemelkedően alacsony lapköltség

- Nagy mennyiségben, alacsony lapköltséggel nyomtathat a nagy kapacitású festékpátronok révén
- Nyomtasson színesben és fizessen csak annyit, mintha fekete-fehér lézernyomtatót használna*¹

150 lapos hátsó automatikus lapadagoló



500 lapos papírkazetta

Epson B-300




Az Epson nagyformátumú nyomtatóiban is alkalmazott nyomtatófej-technológia

150 lapos hátsó automatikus lapadagoló




Színenként cserélhető nagy kapacitású tintapatronok



Hálózati kapcsolat



Epson B-500DN



Lapfordító egység –
Epson B-300 esetén
külön vásárolható meg



LCD B-500DN kezelőpult

Hálózat és emulációk támogatása

Az Epson irodai nyomtató sokoldalú funkcióit megoszthatja a PCL3 és ESC/P2*⁵ emulációk segítségével professzionális környezetekben, mint például SAP, Citrix és Linux. A számítógép és a nyomtató közötti adatáramlást kezelő kifinomult vezérlőtechnikának köszönhetően gyorsan és megbízhatóan dolgozhat. Egyszerű karbantartás és felügyelet.

Alacsony környezeti terhelés

A Micro Piezo technológia nagyon kevés energiát fogyaszt nyomtatáskor, ezáltal kevésbé terheli a környezetet, és villanyszámlája is alacsonyabb lesz. A nagy kapacitású festékpátrónoknak köszönhetően ritkábban kell cserélni a kellékeket, így a hulladék mennyisége is csökken.

Az Epson B-300 alkalmazása

Az Epson B-300 olyan cégek számára ideális választás, amelyek havonta átlagosan 250-500 oldalt nyomtatnak, és a jelenleg kapható alternatívákkal nincsenek megelégedve (például a színes nyomtatás magas költsége vagy a készülékek lassúsága miatt).


Az Epson B-500DN alkalmazása

Az Epson B-500DN a nagyobb volumenben (havonta legalább 500 oldalt) nyomtató cégeknek ideális, melyeknél fontos szempont a nyomtatás oldalankénti költsége. Olyan nyomtatóra van szükségük, amelyet több felhasználó is használhat megosztva, és könnyen karbantarthatják a cég rendszergazdái a más professzionális irodai nyomtatókéhoz hasonló LCD-kijelzős kezelőpult segítségével.



Epson B-300/B-500DN

Típus	Epson B-300/B-500DN
Nyomatási jellemzők	
Nyomatási technológia	Epson Micro Piezo™ igény szerinti festékcsepp tintasugaras technológia
Nyomatófej	Epson változó cseppméretű technológia és 3 - 11 pl-es Epson Ultra Micro Dot™
Fűvókakonfiguráció	1440 fűvóka (360 fűvóka színenként: fekete, cián, bíbor, sárga)
Festék	Epson DURABrite Ultra™ festék
Felbontás	Legfeljebb 5760 x 1440 dpi (változó cseppméretű technológiával)
Nyomatási sebesség (fekete-fehér/színes)	Vázlat 37/37 oldal/perc Normál 33/32 oldal/perc Legjobb 5/5 oldal/perc
Első oldal elkészítésének ideje	3 másodpercnél kevesebb fekete-fehérben/színesben is
Festéktakarékosság mód	Igen
Maximális havi terhelés	Legfeljebb 20 000 oldal (B-300: 10 000 oldal)
Vezérlő adatai	
Memória	32 MB
Nyomatóvezérlő nyelvemulációi	ESC/P-Raster, ESC/P2 & PCL3 ⁵
Beépített betűtípusok	Kompatibilis minden TrueType® betűtípussal, valamint a támogatott Windows™ operációs rendszerekkel
	4 PCL3, 10 ESC/P2 ⁵
Csatlakozók és csatlakoztatás	
Csatlakozók	Nagy sebességű USB 2.0, 10/100 BaseTx Ethernet-csatlakozó ⁴
Hálózati nyomtatási protokollok ⁴	IP: TCP/IP, LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100; Microsoft Network: Net BIOS over TCP/IP, Net BIOS over NetBEUI
Hálózatkezelési protokollok ⁴	TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS ¹¹ , SNT, SDDP, SLP; Microsoft Network: Auto-IP, SDDP; MS Network(NetBEUI): SNMP
Papírkezelés	
Papíradagoló normál mérete	650 lap (150 oldalas hátsó automatikus lapadagoló + 500 lapos papírkazetta)
Papírméret	A4, A5, A6, B5, LT, HLT, LGL, GLG, EXE, C6, DL, #10; 50,8 - 215,9 mm x 127 - 1117,6 mm
Papírtömég/vastagság	Sima papír: 64-90 g/m ² , / 0,08 - 0,11 mm; vastag papír: legfeljebb 190 g/m ² / 0,25mm
Automatikus lapfordító egység	Alapkiépítésben ³
Támogatott Epson-papírok	Plain Paper, Premium Inkjet Plain Paper (A4), Bright White Inkjet Paper (A4), Matte Paper Heavy-weight (A4), Double-sided Matte Paper (A4), Photo Quality Inkjet Paper (A4), Coated Paper (A4), Photo Quality Self Adhesive Sheet (A4), Professional Flyer Paper (A4), PhotoPaper (A4)
Címke (Külső gyártók tesztelt papírai)	Fehér cím címke – tintasugaras – 14 címke / lap (AVERY), könnyen lehúzható fehér postacímke 30 címke / lap (AVERY), címkepapír 20 címke / lap (Xerox)
Papírkimenet – alap/maximum	170 lap (írással felfelé)
LCD-kijelző ⁴	22 karakter x 5 sor
Energiaszükséglet	Megfelel az ENERGY STAR® előírásoknak
Névleges feszültség/frekvencia/áramerősség	Feszültség: AC 220V-240V +/- 10%, névleges áramerősség: 0,4 A, max. 0,6 A Frekvencia: 50-60Hz +/- 0,5 Hz
Teljesítményfelvétel	B-500DN: Nyomatás közben: 32 W, készenléti állapotban: 8 W, alvó módban: 5 W B-300: Nyomatás közben: 30 W, készenléti állapotban: 6 W, alvó módban: 3,5 W
Rendszervelemények és támogatott operációs rendszerek	
Rendszervelemények	Operációs rendszer ajánlott követelményei Csatlakozó: USB, 10/100 BaseTx Ethernet
Windows-támogatás	Microsoft Windows 98SE/ME (Nincs mellékelve a nyomtatóhoz) Microsoft Windows 2000/ XP / XP x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 / Server 2003 x64 Edition / Microsoft Windows Vista / Vista x64 Edition
Linux-támogatás	Többféle disztribúciót támogatunk. A legfrissebb információkat az Epson Business Solutions webhelyen (http://www.business-solutions.epson-europe.com/) találja.
Citrix-támogatás	Citrix Presentation Server 4.5 Platinum
SAP-támogatás	A legfrissebb információkat az Epson Business Solutions webhelyen (http://www.business-solutions.epson-europe.com/) találja.
A CD-ROM tartalma	
Eszközillesztők	Nyomatóillesztők, Epson Status Monitor 3, Reference Guide, Web-To-Page
Szoftverek ⁴	EpsonNet-Print, EpsonNetConfig, EpsonNetEasyInstall
Méret és súly (sz. x mé. x ma. mm, kg)⁶	
	480 x 420 x 312 mm, 9,85 kg (B-300) / 480 x 489 x 312 mm, 10,7 kg (B-500DN)
	Lapfordító egység: 312,8 x 91,2 x 162,1 - 0,9 kg
Kellékek	
Extra nagy kapacitású fekete festékpapron ⁴	Fekete: 8 000 oldal ⁷
Nagy kapacitású festékpapronok (fekete, cián, bíbor, sárga) ⁴	Fekete: 4 000 oldal ⁷ , CMY 7 000 oldal ⁷
Normál kapacitású festékpapronok (Fekete, cián, bíbor, sárga)	Fekete: 3 000 oldal ⁷ , CMY 3 500 oldal ⁷
Karbantartási doboz	35 000 oldal ⁷
Környezeti feltételek	
Hőmérséklet	Üzem: 10 – 35 °C / Tárolás: -20 – +40 °C
Páratartalom	Üzem: 20 - 80 %-os relatív páratartalom / Tárolás: 5 - 85% relatív páratartalom
Hangerő	Üzem közben: 67,5 dB(A); készenléti állapot: 30,0 dB(A); alvó mód: háttérzaj
Hangnyomás	Üzem közben: 55,3 dB(A); készenléti állapot: 12,6 dB(A); alvó mód: - dB(A)
Jótállás	
Alapgarancia	1 éves helyszíni/Epson Cover Plus 3 évre kiterjeszhető helyszíni garancia ECPGRP30 (B-300), ECPGRP40 (B-500DN)



Megrendelési adatok

C11CA03261 - Epson B-300 irodai tintasugaras nyomtató alapmodell

A csomag tartalma

B-300 alapegység, gyakorlati útmutató, telepítő CD-ROM, telepítési útmutató, tápkábelek (UK240, CH220V), normál kapacitású festékpapronok (fekete, cián, bíbor, sárga)

C11CA03211 - Epson B-500DN irodai tintasugaras nyomtató alapmodell

A csomag tartalma

B-500DN alapegység, lapfordító egység, gyakorlati útmutató, telepítő CD-ROM, telepítési útmutató, tápkábelek (UK240, CH220V), normál kapacitású festékpapronok (fekete, cián, bíbor, sárga)

Kellékek

Extra nagy kapacitású festékpapron⁴

C13T618100 Fekete

Nagy kapacitású festékpapron⁴

C13T617100 Fekete

C13T617200 Cián

C13T617300 Bíbor

C13T617400 Sárga

Normál kapacitású festékpapron

C13T616100 Fekete

C13T616200 Cián

C13T616300 Bíbor

C13T616400 Sárga

C13T619000 Karbantartási doboz

Opcionális tartozékok

C12C802531 Automatikus lapfordító egység

Az Epson termékeiről és szolgáltatásairól a következő webhelyen olvashat bővebben: <http://www.epson.hu>

Az Epson irodai nyomtatási megoldásairól és a Solution Partnership programról a következő webhelyen olvashat: <http://www.business-solutions.epson-europe.com/>

Az Epson környezetvédelmi kezdeményezéseiről a következő webhelyen olvashat bővebben: <http://www.epson.com/recycle/>

Az itt közölt információk értesítés nélkül változhatnak. Az Epson termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az a garancia érvényes, amelyet a vásárló velük együtt megkap. Az itt közölt információk nem jelentenek ezen felüli garanciavállalást. Az Epson nem vonható felelősségre a technikai és szerkesztési hibáért és kihagyásokért.



Epson Deutschland GmbH
Magyarországi Fióktelep
Infopark sétány 1. II. em. ("I" épület)
1117 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Infoline: 06 80 014 783
www.epson.hu