
EPSON EB-8 SOROZAT

TARTSON SZELLEMEKES BEMUTATÓKAT



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

EPSON EB-8 SOROZAT

Ez a négy, könnyű kivetítő mindennel rendelkezik, amire a sikeres bemutatókhoz szüksége lehet. Nem csak kiváló képet és fejlett szolgáltatásokat nyújtanak, de használatuk egyszerű, és energiatakarékos is egyben.

Sokféle csatlakozó, új funkciók

Az Epson EB-8 sorozat (84, 85, 825, 826W) készülékei sok szolgáltatással segítik a vetítést. Ilyen például a mikrofonbemenet és a nagy teljesítményű beépített hangszóró, hogy nagyobb helyiségekben is jól hallhassa Önt a közönség; az USB bemenet, amellyel csatlakoztathatja az új Epson dokumentum kamerát és közvetlenül kivetítheti dokumentumok, 3D tárgyak képét, vagy akár számítógépről érkező jelet is megjeleníthet. És hogy figyelmét semmi se vonja el a közönségről és a bemutatóról, ezeket a funkciókat az új távirányítóval is elérheti.

Használja a hálózatot!

Az Epson EMP Monitor™ szoftverrel könnyedén konfigurálhatja és kezelheti a kivetítőt hálózaton keresztül. Beállíthatja például, hogy e-mailben értesítést kapjon a készülék belső hőmérsékletéről vagy a lámpa állapotáról, így idejében észreveheti azokat a problémákat, amelyek a bemutatót megszakíthatják.

A sokféle csatlakozó, a hordozhatóság és az egyszerű, kényelmes használat révén az EB-8 sorozat tökéletes választás oktatási intézmények számára.

Védjük a környezetet

Az EB-8 sorozat kivetítői az Epson környezetvédelmi normái szerint készültek. Az energiahatékonyságot a hosszú élettartamú lámpa, míg az egyszerű karbantartás az alacsony üzemeltetési költséget garantálja. Ez különösen vonzóvá teszi ezeket a kivetítőket.

Környezetbarát és költségtakarékos

- Minimálisra csökkentheti az energiafogyasztást használaton kívül (időzítő funkciók, azonnali be- és kikapcsolás)
- Kisebb környezetszennyezés: a gyártás során nem használunk festéket, a csomagolás 100%-ban újrahasznosítható
- Világos szobákban is tisztán látható képet vetít és pénzt takarít meg az E-TORL lámpa, amely gazdaságos módban akár 6000 órán át kitart

A legkiválóbb teljesítményű kivetítőket ajánljuk vásárlóinknak az új technológiák alkalmazása révén.



**EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS**

Forrás: Futuresource Consulting Ltd.



Nélküle



Vele



A 3LCD technológia kiváló képminőséget ad részletgazdag és természetes színreprodukcióval.

Színesfény kibocsátás: a kivetítő fényerejének új mértékegysége

Az Epson megadja a színesfény kibocsátás adatait. A színesfény kibocsátás azt méri, hogy a kivetítő hogyan adja vissza a színeket. Ez egyszerű, pontos és könnyen érthető módszer a kivetítő színvisszaadásának meghatározására.

KOMPAKT KIVETÍTŐ, TELE SZELLEMEKES ÉS KÉNYELMES FUNKCIÓKKAL

Jpeg-megjelenítő: ne cipelje magával számítógépét. Csak csatlakoztatnia kell egy USB memóriát, és kezdheti is a bemutatót

Gyors indítás és gyors lehűlés: 8 másodperc alatt felmelegszik, azonnal lehűl.

Kiváló hang: mikrofonnal és a 10 W-os beépített hangszóróval hallhatóvá teheti hangját még nagy és zajos szobákban is

Maximális biztonság: felszerelhető a mennyezetre és lezárható biztonsági rúddal és Kensington zárral




Gyors és egyszerű vezeték nélküli kapcsolat*: ha csatlakoztatja az opcionális vezeték nélküli modult, másodpercek alatt megjelenítheti számítógépe képét

* Az EB-84 kivételével

A/V némító csúszka: azonnal lekapcsolja a kivetítőt és a hangot, hogy a közönség csak az Önre figyeljen


Egyszerű és rugalmas telepítés: az automatikus trapézkorrekcióval ($\pm 30\%$ függőlegesen) és az új 1,6x-os optikai zoommal tökéletes képet érhet el

KORSZERŰ CSATLAKOZTATÁS: USB KÁBEL



A számítógépről való vetítés legegyszerűbb módja: 2 az 1-ben USB megjelenítő

A számítógép és a kivetítő között egyetlen kábel intézi a megjelenítés és a lapozás funkcióit, így nem kell több kábelt használnia.



Az Epson dokumentum kamera csatlakoztatása

A dokumentumokat és objektumokat kivetítheti az új Epson dokumentum kamera csatlakoztatásával is USB kábelen keresztül.

VÁLASSZA A MEGFELELŐ KIVETÍTŐT

EPSON EB-84



EPSON EB-85



EPSON EB-825



EPSON EB-826W



TERMÉKLEÍRÁS


MŰSZAKI ADATOK Vetítési rendszer (3LCD) Saját felbontás Saját képméretarány Támogatott felbontás Fehérfény kibocsátás (fényerő) ** Színesfény kibocsátás	Epson EB-84 - Epson EB-85 0,63" (x3) Polysilicon TFT aktív mátrix XGA (1024 x 768) 4:3 VGA ~ UXGA 2600 lm / 2080 lm (normál / gazdaságos) 2600 lm / 2080 lm (normál / gazdaságos)	Epson EB-825 0,63" (x3) Polysilicon TFT aktív mátrix XGA (1024 x 768) 4:3 VGA ~ UXGA 3000 lm / 2400 lm (normál / gazdaságos) 3000 lm / 2400 lm (normál / gazdaságos)	Epson EB-826W 0,59" (x3) MLA (x3) polysilicon TFT aktív mátrix WXGA (1280 x 800) 16:10 VGA ~ UXGA 2500 lm / 2000 lm (normál / gazdaságos) 2500 lm / 2000 lm (normál / gazdaságos)
OBJEKTÍV Képméret Gyújtótávolság / F érték Fókusz / zoom típusa Eltolás	1,38 - 2,24 : 1 18,2 mm – 29,2 mm / 1,49 – 1,94 Manuális fókusz / 1,6-szoros optikai zoom 8,6:1	1,38 - 2,24 : 1 18,2 mm – 29,2 mm / 1,49 – 1,94 Manuális fókusz / 1,6-szoros optikai zoom 8,6:1	1,38 - 2,24 : 1 18,2 mm – 29,2 mm / 1,49 – 1,94 Manuális fókusz / 1,6-szoros optikai zoom 10:01
OBJEKTÍVVEDELEM	A/V némitó csúszka		
LAMPA Típus Élettartam (gazdaságos / normál mód)	E-TORL 200W UHE 6000 óra / 5000 óra		
KÉP Színreprodukció Ventilátorzaj (gazdaságos / normál mód) Kontrasztarány ** Képernyőméret (vetítési távolság) Trapézkorrekció	Teljes színtartomány (16,77 millió szín) 28 dB/35 dB 2000:1 30 - 300° (0,83 - 8,54 m) Függőleges (automatikus): ± 30 fok		
BEMENET Számítógép Videó Hang USB Vezérlés Hálózat	2 x 15 tűs D-sub (RGB) 1 x 15 tűs D-sub (komponens), 1 x RCA, 1 x S-video 2 x sztereó kisjack, 1 x sztereó kisjack mikrofon, 1 x sztereó RCA 1 x USB 2.0 type A*, 1 x USB 2.0 type B 1 x RS232C (D-Sub 9 tűs) LAN RJ45-tel		
KIMENET	1 x D-sub 15 tűs, 1 x sztereó kisjack kimenet		
BEÉPÍTETT HANGSZÓRÓ	10 W monó		
KÖZVETLEN BE- ÉS KIKAPCSOLÁS	Igen		
BIZTONSÁG	Továbbfejlesztett biztonsági rúd, nyílás Kensington zárhoz, jelszavas védelem, kezelőpanel zár		
EGYEB FUNKCIÓK	Automatikus forráskeresés, gyorsindítás, 9 színmód, mikrofonbemenet, figyelés hálózaton keresztül, SNMP, felhasználói embléma, fagyasztaás, E-zoom, sugó, teszttinta, felhasználói gomb a távirányítón, javított porálló kivétel		
MŰKÖDÉSI HŐMÉRSÉKLET/MAGASSÁG	5 - 35 °C / 0 - 2 286 m (1 500 m felett magassági módban)		
ENERGIASZÜKSÉGLET Teljesítményfelvétel Teljesítményfelvétel bekapcsolt lámpánál Teljesítményfelvétel készenléti állapotban	100-240 V AC ±10% , 50/60 Hz 228W (gazdaságos) / 275W 3W (kikapcsolt kommunikáció) / 8,9W (bekapcsolt kommunikáció)		
SÚLY ÉS MÉRTEK Súly Méretek (Hossz x Szé x Ma)	3,1 kg 250 x 327 x 95 mm (láb nélkül)		
KÉPERNYŐMENU	34 nyelv: angol / francia / német / olasz / spanyol / katalán / portugál / holland / dán/ lengyel / magyar / cseh / román / szlovén / norvég / svéd / finn / orosz / ukrán / görög / török / arab / horvát / szlovák / bolgár / maláj / vietnámi / héber / japán / egyszerűsített kínai / hagyományos kínai / koreai / thai / indonéz		
MELLÉKELT KIEGÉSZÍTŐK Tápkábel Számítógépkábel USB kábel Hordtáska Távvezérlő Epson Projector Software (CD-ROM) Jelszóvédelmet jelző matrica Felhasználói kézikönyv	3 m 1,8 m D-sub 15 tűs (dugasz / dugasz) 1,8 m USB-A - USB-B mellékelve 2 db. AA elemmel mellékelve mellékelve mellékelve		
OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK Vezeték nélküli LAN egység (a/b/g) USB eszköz a gyors vezetékek nélküli csatlakoztatáshoz Dokumentum kamera Lámpa Szűrő Mennyezeti konzol	ELPAP03 * ELPAP04 * ELPDC05 * ELPLP50 ELPAF22 ELPMB23		
JÓTÁLLÁS	3 év a készülékre – 1 év a lámpára		

* Az EB-84 kivételével ** ISO 21118 alapú mérés

EPSON EB-8 SOROZAT



Előlről



Hátulról

Képernyőméret hüvelykben	4:3 képarány			
	Széles látószög		Tele	
	cm	hüvelyk	cm	hüvelyk
30	83	33	136	54
40	111	44	182	72
50	140	55	229	90
60	169	66	275	108
80	226	89	368	145
100	283	111	460	181
150	426	168	692	272
200	568	224	923	363
250	711	280	1155	455
280	854	336	1386	546

Képernyőméret hüvelykben	Képméretarány 16:10			
	Széles látószög		Tele	
	cm	hüvelyk	cm	hüvelyk
30	88	35	144	57
40	118	47	193	76
50	149	58	243	95
60	179	70	292	115
80	239	94	390	153
100	300	118	488	192
150	451	178	733	289
200	603	237	979	385
250	754	297	1224	482
280	845	333	1371	540



Better Products
for a Better Future™

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Infopark sétány 1. II. em. ("I" épület)
1117 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
06 80 014 783
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson® Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

EPSON®