
Epson EB-8H termékcsalád

TARTSON SZELLEMEK BEMUTATÓKAT



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

TÖKÉLETES PROJEKTOROK TÖKÉLETES BEMUTATÓKHOZ

Az Epson EB-8H termékcsalád készülékei mindent tartalmaznak, amire egy sikeres bemutatóhoz szükség lehet. Nem csak kiváló képet és fejlett szolgáltatásokat nyújtanak, de használatuk is egyszerű, és energiatakarékos.

Sokféle csatlakozó, új funkciók

Az Epson EB-8H termékcsalád sok szolgáltatással javítja a kivetítés élményét. Ilyen például a mikrofonbemenet és a nagy termekben is jól hallható beépített hangszórók; az USB bemenet, amelyen csatlakoztathatja az új Epson dokumentum kamerát és közvetlenül vetítheti ki dokumentumok, tárgyak, vagy akár egy számítógép képét. És hogy figyelmét semmi ne vonja el a közönségről és a bemutatóról, ezeket a funkciókat az új távirányítóval is elérheti.

Üzemeltetés hálózaton keresztül

Az EasyMP Monitor szoftverrel könnyedén konfigurálhatja és kezelheti a projektort hálózaton keresztül. Beállíthat például e-mailes figyelmeztetést a lámpa állapotának figyelésére, és idejében értesülhet azokról a problémákról, amelyek zavarhatják a bemutatókat.

A sokféle csatlakozó, a hordozhatóság és az egyszerű, kényelmes használat révén az Epson EB-8H termékcsalád tökéletes megoldás oktatási intézmények és vállalatok számára.

Védjük a környezetet

Az EB-8H termékcsalád projektora az Epson környezetvédelmi normái szerint készültek. Az energiahatékonyságot a hosszú élettartamú lámpa garantálja. A készülék karbantartása is egyszerű, így az alacsony üzemeltetési költség különösen vonzóvá teszi a projektorokat.

Környezetbarát és költségtakarékos

- Minimálisra csökkentheti az energiafogyasztást használaton kívül (időzítő funkciók, azonnali be- és kikapcsolás)
- Kisebb szennyezés: a gyártás során nem használunk festéket, a csomagolás 100%-ban újrahasznosítható
- Világos szobákban is tisztán látható képet biztosít és pénzt takarít meg az E-TORL lámpa, amely gazdaságos módon akár 6000 órán át kitart

Projektoraik kiváló minősége a legújabb technológiák felhasználásának köszönhető.



**EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS**

Forrás: Futuresource Consulting Ltd.



Nélküle

Vele



A 3LCD technológia kiváló képminőséget nyújt, finom és természetes színreprodukcióval.

A színesfény kibocsátás a projektorok fényerejének új mérőszáma

Az Epson megadja a színesfény kibocsátás értékét. A színes fényerő segítségével a felhasználók egyszerűen és pontosan értékelhetik a projektor színteljesítményét.

KICSI ÉS OKOS

Jpeg megjelenítő*: ne cipelje magával számítógépét. Csak csatlakoztasson egy USB meghajtót, és máris megjelenítheti képeit.

Gyors indítás és gyors lehűlés: 8 másodperc alatt felmelegszik, azonnal lehűl.

Kiváló hang: mikrofonnal és a 10 W-os beépített hangszóró segítségével még nagy és zajos szobákban is jól hallják majd hangját

Maximális biztonság: felszerelhető a mennyezetre, lezárható erősített biztonsági rúddal és Kensington zárral


Gyors és egyszerű vezeték nélküli kapcsolat*:

ha csatlakoztatja a külön megvásárolható vezeték nélküli modult, másodpercek alatt megjelenítheti a számítógép képét


A/V némító csúszka:

azonnal lekapcsolja a projektort és a hangot, hogy a közönség csak az előadóra figyeljen

Egyszerű és rugalmas telepítés: az automatikus trapézkorrekcióval ($\pm 30\%$ függőlegesen) és az új 1,6x-os optikai zoommal tökéletes képet érhet el




KORSZERŰ CSATLAKOZÓK: USB KÁBEL



A számítógépről (PC/Mac) való vetítés legegyszerűbb módja: 2 az 1-ben USB Display

A számítógép és a projektor között egyetlen kábel intézi a megjelenítés és a lapozás funkcióit, így nem kell több kábelt használnia.



Az Epson dokumentum kamera csatlakoztatása: a dokumentumok és tárgyak képét kivetítheti az új Epson dokumentum kamera csatlakoztatásával is USB kábelen keresztül*.

Kezelés hálózaton keresztül: képeket küldhet LAN bemeneten és az EasyMP NS csatlakoztatási szoftver segítségével.

*Kivéve az EB-84H és EB-84L

VÁLASSZA A MEGFELELŐ PROJEKTORT

Epson EB-84H / EB-84L



Epson EB-85H



Epson EB-825H



Epson EB-826WH



TERMÉKJELLEMZŐK

MŰSZAKI ADATOK	Epson EB-84L, Epson EB-84H - Epson EB-85H	Epson EB-825H	Epson EB-826WH
Vetítési rendszer (3LCD)	0,63" (x3) Poliszilikon TFT aktív mátrix	0,63" (x3) Poliszilikon TFT aktív mátrix	0,59" MLA-val (x3) Poliszilikon TFT aktív mátrix
Natív felbontás	XGA (1024 x 768)	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)
Saját képméretarány	4:3	4:3	16:10
Támogatott felbontás	VGA ~ UXGA	VGA ~ UXGA	VGA ~ UXGA
Fehérfény kibocsátás** (normál/gazdaságos mód)	EB-84L: 2400 lm / 1920 lm EB-84H, EB-85H: 2 600 lm / 2 080 lm	3 000 lm / 2 400 lm	2 500 lm / 2 000 lm
Színfény kibocsátás (normál/gazdaságos mód)	EB-84L: 2400 lm / 1920 lm EB-84H, EB-85H: 2 600 lm / 2 080 lm	3 000 lm / 2 400 lm	2 500 lm / 2 000 lm
OBJEKTÍV			
Képméretarány	1.38 - 2.24:1	1.38 - 2.24:1	1.38 - 2.24:1
Gyújtótávolság / fényerő	18,2 mm – 29,2 mm / 1,49 – 1,94	18,2 mm – 29,2 mm / 1,49 – 1,94	18,2 mm – 29,2 mm / 1,49 – 1,94
Fókusz / zoom típusa	Manuális fókusz / 1,6-szoros optikai zoom	Manuális fókusz / 1,6-szoros optikai zoom	Manuális fókusz / 1,6-szoros optikai zoom
Eltolás	8.6:1	8.6:1	10:0
OBJEKTÍVVEDELEM	A/V némitó csúszka		
LÁMPA			
Típus	E-TORL 200W UHE		
Élettartam (gazdaságos / normál mód)	6000 óra / 5000 óra		
KÉP			
Színvisztaadás	Teljes színtartomány (16,77 millió szín)		
Ventilátorzaj (gazdaságos / normál mód)	28 dB / 35 dB		
Kontrasztarány**	2,000:1		
Képernyőméret (vetítési távolság)	30 - 300" (0,84m – 13,9m) / EB-826WH : 29" - 280" (0,84 - 13,9 m)		
Trapézkorrekció	Függőleges (automatikus): ± 30 fok		
BEMENET			
Számítógép	2 x D-sub 15 tűs (RGB), 1 x USB 2.0 type B		
Videó	2 x 15 tűs D-sub (komponens), 1 x RCA, 1 x S-video		
Hang	2 x sztereó kiskisack, 1 x sztereó kiskisack mikrofon, 1 x sztereó RCA		
USB flash meghajtó	1 x USB 2.0 type A *		
Vezérlés	1 x RS232C (D-Sub 9 tűs)		
Hálózat	LAN RJ45-tel		
KIMENET	1 x D-sub 15 tűs, 1 x sztereó kiskisack kimenet		
VEZETÉK NÉLKÜLI KAPCSOLAT	Opcionális vezeték nélküli kapcsolat (802-11 a/b/g legfeljebb 54 mbps*)		
BEÉPÍTETT HANGSZÓRÓ	10 W monó		
KÖZVETLEN BE- ÉS KIKAPCSOLÁS	Igen		
BIZTONSÁG	Továbbfejlesztett biztonsági rúd, sington zár foglalat, jelszavas védelem, kezelőpanel zár		
EGYÉB FUNKCIÓK	Automatikus forráskeresés, gyorsindítás, 8 színmód, mikrofonbemenet, figyelés hálózaton keresztül, SNMP, felhasználói embléma, fagyasztás, e-zoom, sugó, továbbfejlesztett tesztminták, felhasználói gomb a távirányítón, javított porálló kivétel, PC és Mac kompatibilis		
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET / MAGASSÁG	5 - 35 °C / 0 - 2286 m (1500 m felett magassági módban)		
ENERGIASZÜKSÉGLET			
Tápegység áramfelvétele	100 - 240 V AC ±10%, 50/60 Hz		
Teljesítményfelvétel bekapcsolt lámpánál	228 W (gazdaságos)		
Teljesítményfelvétel készenléti állapotban	0,7 W (gazdaságos)		
MÉRETEK ÉS SÚLY			
Súly	3,1 kg		
Méret (h x szé x ma)	250 x 327 x 95 mm (láb nélkül)		
KÉPERNYŐMENÜ	34 nyelv: angol / francia / német / olasz / spanyol / katalán / portugál / holland / dán / lengyel / magyar / cseh / román / szlovén / norvég / svéd / finn / orosz / ukrán / görög / török / arab / horvát / szlovák / bolgár / maláj / vietnámi / héber / japán / egyszerűsített kínai / hagyományos kínai / koreai / thai / indonéz		
MELLÉKELT TARTOZÉKOK			
Tápkábel	3 m		
Számítógépkábel	1,8 m D-sub 15 tűs (dugasz / dugasz)		
USB kábel	1,8 m USB-A - USB-B		
Hordtáska	mellékelve		
Távvezérlő	2 db. AA elemmel		
Epson projektorszoftver (CD-ROM)	mellékelve		
Jelszóvédelmet jelző matrica	mellékelve		
Felhasználói kézikönyv	mellékelve		
OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK			
Vezeték nélküli LAN egység (a/b/g)	ELPAP03 *		
Gyors Wi-Fi csatlakoztatási USB kulcs	ELPAP05 *		
Dokumentum kamera	ELPDC06 *		
Lámpa	ELPLP50		
Szűrő	ELPAF22		
Mennyezeti rögzítő	ELPMB23		
JÓTÁLLÁS	3 év a készülékre – 1 év a lámpára		

* Kivéve az EB-84H és EB-84L


** ISO 21118 alapú mérés

Epson EB-8H termékcsalád

Előnézet



Hátulnézet



Képernyőméret hüvelykben	4:3 képméretarány			
	Széles látószög		Tele állás	
	cm	hüvelyk	cm	hüvelyk
30	83	33	136	54
40	111	44	182	72
50	140	55	229	90
60	169	66	275	108
80	226	89	368	145
100	283	111	460	181
150	426	168	692	272
200	568	224	923	363
250	711	280	1155	455
300	854	336	1386	546

Képernyőméret hüvelykben	Képméretarány: 16:10			
	Széles látószög		Tele állás	
	cm	hüvelyk	cm	hüvelyk
30	85	33	140	55
40	118	47	193	76
50	149	58	243	95
60	179	70	292	115
80	239	94	390	153
100	300	118	488	192
150	451	178	733	289
200	603	237	979	385
250	754	297	1224	482
280	845	333	1371	540



Better Products
for a Better Future

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Infopark sétány 1. ll. em. (1st épület)
1117 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
06 80 014 783
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

EPSON[®]