


EPSON STYLUS PRO GS6000

BÁMULATOSAN NAGY HATÁS



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ÚJ MÉRFÖLDKŐ AZ OLDÓSZERES NYOMTATÁSBAN

Első oldószer alapú, 64" szélességű nyomtatónkkal nagy méretben készíthet tartós és bámulatos nyomtatásokat. Az új Epson UltraChrome™ GS 8 színteleppel rendelkező tintakészletnek köszönhetően az Epson Stylus Pro GS6000 használata egyszerűbb, tisztább és biztonságosabb, ráadásul környezetkímélő is.

Tökéletes minden profi számára, aki nagy sebességgel szeretne nyomtatni különféle bevonatos és bevonat nélküli anyagra, akár vinyl alapú hordozókra is. Bármilyen anyagot is nyomtat, biztos lehet a hatásban.

KÜL- ÉS BELTÉRI PLAKÁTOK ÉS MŰVÉSZI ALKOTÁSOK NYOMTATÁSA GYORSAN, KIVÁLÓ MINŐSÉGBEN ÉS ELLENÁLLÓ KIVITELBEN

Az Epson Stylus Pro GS6000 nagy segítséget nyújt, akár kiállítási applikációt, hirdetőtáblát, plakátot készít vagy éppen kiállítási anyagokat nyomtat. Piacvezető tinta- és hardver technológiánk kombinációja révén nagy sebességen is kiváló eredményt biztosít.

Ha tartós, figyelemfelkeltő nyomatokra van szüksége, válassza a profik által használt, a nagyformátumú nyomtatásban piacvezető gyártót.



LÉLEGZETELÁLLÍTÓ EREDMÉNY

EPSON ULTRACHROME
GS^{INK}


Az Epson UltraChrome™ GS tinta és az Epson Micro Piezo™ technológia páratlan pontosságot és fotóminőséget nyújt. Bármilyen legyen a téma, a 8 színekkel rendelkező tintakészlet rendkívül széles színtartománya mindig életszerű nyomtatásokat biztosít.

Ez már ipari minőségű nyomtatás, hiszen a tinták gyorsan száradnak, a színek pontosak és stabilak, a nyomatok pedig különösen ellenállóak a karcolással szemben, ezért hosszabb ideig maradnak frissek és figyelemfelkeltők.

- Bevonatos és bevonat nélküli anyagokra is nyomtatható
- Kevésbé káros a környezet és a felhasználók számára
- Széles nyomtatófej, színenként 360 fűvókával

A narancs és zöld színekkel rendelkező Epson UltraChrome™ GS tintarendszerrel érezhető a különbség.


E két új szín hozzáadásával szélesebb színtartomány érhető el, így jobb minőségűek lesznek a fotónyomtatások és pontosan reprodukálhatóak a spot színek.




A 8 színekkel rendelkező solvent tinták szélesebb színtartománya kiváló fotóminőséget ad.

A duál Micro Piezo™ nyomtatófej gyorsan, a szabályozható méretű tintacseppek pontos elhelyezésével maximális minőséget nyújt.

A 3 különálló, digitálisan vezérelhető melegítő felület javítja a tinta tapadását, stabilizálja a festékpont alakját és felgyorsítja a száradást.



Az alacsony szemcsézettség ultrafinom színátmeneteket és ezzel valódi fotóminőséget tesz lehetővé.



EFGH

EFGH

Epson Stylus Pro G56000

Egyéb hagyományos oldószeres nyomtatók



GYORSASÁG ÉS MEGBÍZHATÓ SZÍNEK

Az Epson Stylus Pro GS6000 a nyomtatás minden szakaszában növeli a munka hatékonyságát. Az Epson duál Micro Piezo™ AMC nyomtatófejek, a működés közben is cserélhető 950 ml-es tintapatronok, a sokoldalú papírkezelés és a három beépített melegítő segítségével akár óránként 25 m²-es sebességgel is nyomtathat.

A megbízhatóság és az innovatív fejlesztések minimálisra csökkentik a napi karbantartást, így mindig biztos lehet a nagy teljesítményben.

- Nagy sebességű nyomtatás akár 25 m²/óra sebességgel (legjobb minőségi módban 5,5 m²/óra)
- Automatikus feltekerő egység nagyobb nyomtatási feladatok felügyelet nélküli elvégzéséhez
- Orsó nélküli tekerőpapír támogatás
- Intelligens karbantartás automatikus tisztítórendszerrel

Az Epson változó cseppméretű technológiája maximális minőséget nyújt nagy sebességnél.

Az Advanced Meniscus Control (AMC) technológia kifogástalan pontossággal szórja a tökéletes formájú cseppeket. Nagyobb tintacseppeket használ az egyszínű felületeken és kisebbeket a részletgazdag területeken.

A státuszlámpa távolról is látható, így minimalizálható a nyomtató állásideje.

Az Epson Stylus Pro GS6000 nyomtatás közben is cserélhető 950 ml-es tintapatronokat használ, így folyamatos nyomtatást tesz lehetővé.



Élénk.
Elegáns.
Tartós.

A KÖRNYEZETBARÁT VÁLASZTÁS



Az Epson Stylus Pro GS6000 kíméli a felhasználókat és a környezetet. A solvent tinta nem tartalmaz nikkel összetevőt, gyakorlatilag szagtalan és nem bocsát ki káros, illékony szerves összetevőket.

Energiahatékony, a hagyományos oldószeres nyomtatóknál kevesebb energiát fogyaszt. A beépített melegítő felelőssé teszik további szárítóberendezések használatát, így kevesebb energiát használ fel, ami a költségekre és a környezetre is jó hatással van.

- **Gyakorlatilag szagtalan, nikkelmentes tinták**
- **Alacsony mennyiségű káros, illékony szerves összetevő az EU 1999/45/EC direktívájával összhangban**
- **Kevesebb energiát használ, ezért energiatakarékos és költségkímélő**

Az Epson tintapatron visszagyűjtő és újrahasznosítást ösztönző programban gyűjtjük a használt nyomtatópatronokat.

Ezzel az ingyenes szolgáltatással megszabadulhat az üres tintapatronoktól, és csökkentheti a hulladék mennyiségét. A begyűjtött patronokat 100%-ban újrahasznosítjuk.

További információkért látogassa meg a www.epson-europe.com/environment/collectandrecycle/ weboldalt.



A nyomtatóhoz mellékelünk egy, a kiürült tintapatronok gyűjtésére szolgáló dobozt.

Az alacsonyabb energiafogyasztás mellett, hogy pénzt takarít meg vele, csökkenti a CO₂ kibocsátást is.

Az Epson UltraChrome™ GS tinta nem tartalmaz rákkeltő anyagokat, gyakorlatilag szagtalan, így nincs szükség speciális szellőzés biztosítására.



INTELLIGENS NYOMTATÁS



myEpsonPrinter.eu

7

A nyomtató könnyen illeszthető irodája vagy stúdiója infrastruktúrájához. USB 2.0 és Gigabit Ethernet csatlakozókkal rendelkezik, és teljeskörűen támogatják a külső gyártók elterjedt RIP rendszerei.

Ingyenes hozzáférést biztosítunk a 'MyEpsonPrinter.eu' web alapú információs és nyomtató felügyeleti rendszerhez, amellyel többek közt távolról kezelheti a nyomtatót és kézben tarthatja a termelési költségeket is.

- Három különálló áramfelvevő egység – nyomtató, melegítőrendszer és feltekerceselő egység
- Ingyenes hozzáférés a MyEpsonPrinter.eu webes információs és nyomtató felügyeleti rendszerhez
- Valós idejű monitor és riasztási rendszer

A MyEpsonPrinter.eu segítségével kapcsolatban maradhat nyomtatójával, és irányíthatja annak működését.

Ezzel a webes rendszerrel online kezelheti nagyformátumú Epson nyomtatóit. Hozzáférhet a legfrissebb állapot- és költséginformációkhoz, e-mailben értesítést kaphat a felmerülő problémákról (például tintaszint) és távolról is gondoskodhat a nyomtatók hatékony és költségkímélő üzemeléséről.

Ha a myepsonprinter.eu tagjaként vesz részt az Epson tintapatron visszagyűjtő és újrahasznosítást ösztönző programjában, további előnyökhöz juthat a kiürült tintapatronok visszajuttatásakor. További információk a www.myepsonprinter.eu weboldalon.



Pontosság.
Funkcionalitás.
Megbízhatóság.

Szabványos USB 2.0 és Gigabit Ethernet csatlakozók, teljeskörű támogatás a külső gyártók RIP rendszereiben.

A beépített melegítőknek köszönhetően nincs szükség további szárítóberendezésekre.

A TERMÉK MÉRETEI ÉS MŰSZAKI ADATAI

<p>NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA Nyomatatófej</p> <p>Fűvókakonfiguráció Nyomatási irány</p>	<p>Dual Micro Piezo™ nyomtatófej 8 csatornás, drop-on-demand tintasugaras nyomtatófej Színenként 360 fűvóka Kétirányú nyomtatás, egyirányú nyomtatás</p>
<p>NYOMTATÁSI FELBONTÁS Maximális felbontás Minimális cseppméret</p>	<p>1440 x 1440 dpi (változó cseppméretű technológiával) 3,7 pl</p>
<p>TINTARENDSZER Festék Színek Tintakapacitás Tintapatron</p>	<p>Epson UltraChrome™ GS tintatechnológia Cián, bíbor, sárga, fekete, világoscián, világosbíbor, narancs, zöld 950 ml Menet közben cserélhető tintarendszer</p>
<p>NYOMTATÁSI SEBESSÉG Vinyl kiváló minőségű módban Vinyl termelékeny módban Banner készítési mód</p>	<p>5,8 m²/óra (1440x720 dpi) 9,2 m²/óra (540x720 dpi) 25,2 m²/óra (720x360 dpi)</p>
<p>HORDOZÓANYAGOK Tekercspapír méretei Tekercs maximális tömege Maximális vastagság Papírszélesség Tekercsmag mérete Automatikus feltkerceselő egység</p>	<p>ø170 mm (maximális külső átmérő) 30 kg 1,3 mm Tekercs: 210 -1626 mm 3"-es mag (kb. 7,5 cm) alapképzésben szerepel</p>
<p>MELEGÍTŐRENDSZER Melegítők Melegítők helye Melegítő beállítható hőmérséklete</p>	<p>Három különálló hőszabályzó rendszer Előmelegítő, lemezmelegítő, utómelegítő kikapcsolva / 30°C-50°C (előmelegítő, lemezmelegítő, utómelegítő)</p>
<p>CSATLAKOZÓK</p>	<p>USB 2.0 (1.1-kompatibilis), Gigabit ethernet</p>
<p>NYELVEK</p>	<p>ESC/P2 Raster</p>
<p>MEMÓRIA</p>	<p>320 MB</p>
<p>KÖRNYEZETI FELTÉTELEK Hőmérséklet</p> <p>Páratartalom</p>	<p>20-32°C (üzem közben) 22-32°C (garantált nyomtatási minőség) -10 - +40°C (tárolás) 40-60%-os relatív páratartalom (üzem közben) 40-60%-os relatív páratartalom (garantált nyomtatási minőség) 20-80%-os relatív páratartalom (tárolás)</p>
<p>MÉRETEK / TÖMEG Méret (szélesség x hosszúság x magasság) Tömeg</p>	<p>2698x943x1267 mm Kb. 202 kg</p>
<p>ELEKTROMOS JELLEMZŐK Feszültség Energiafogyasztás</p>	<p>AC 100-120V / 220-240V Melegítővel: 680 W Készenléti állapotban melegítő nélkül: 40 W (100-120V), 48 W (200-240V), Alvó mód: 24 W</p>
<p>ZÁJSZINT Aktív Készenléti állapotban</p>	<p>54,79 dB(A) 42,79 dB(A)</p>
<p>OPCIÓK Karbantartó készlet C12C890611 Tisztító készlet C12C890621 Szállítórúd C12C890541 Karbantartási tartály 7104422</p>	<p>2db műanyag kesztyű, 12db tisztítópálca, 1db öblítő párna 250 ml-es tintaeltávolító, 12db műanyag kesztyű, 1db műanyag kupak Egy pár rúd, amely a készülék összeszerelésékor szükséges 2000 ml kapacitású hulladékgyűjtő tartály</p>
<p>MODELLEK Basic Pro</p>	<p>Csak nyomtató Nyomtató az ONYX® PosterShop® szoftverrel</p>
<p>JÓTÁLLÁS</p>	<p>Alapképzésben: 1 éves helyszíni javítás (nyomatatófej is) Különféle garanciaidő hosszabbítási lehetőségek érhetők el, részletekért forduljon a forgalmazóhoz</p>

EPSON STYLUS PRO GS6000

A DOBOZ TARTALMA

- Epson Stylus Pro GS6000
- 2db műanyag kesztyű
- 4db tisztítópálca
- 1db öblítő párna
- 1db rozsdamentes tálca

● 1 fekete	350 ml
● 1 cián	350 ml
● 1 bíbor	350 ml
● 1 sárga	350 ml
● 1 világoscián	350 ml
● 1 világosbíbor	350 ml
● 1 zöld	350 ml
● 1 narancs	350 ml
8 tisztítópatron	

FESTÉKPATRONOK

950 ml-es TINTAPATRONOK

● Fekete	C13T624100
● Cián	C13T624200
● Bíbor	C13T624300
● Sárga	C13T624400
● Világoscián	C13T624500
● Világosbíbor	C13T624600
● Zöld	C13T624700
● Narancs	C13T624800
Tisztítópatron	C13T623000



Better Products for a Better Future

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fioktelepe
Infopark sétány 1. ll. em. (*I* épület)
1117 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
06 80 014 783
www.epson.hu