

EPSON®

Epson *UltraChrome* K3



Epson Stylus Pro 4800 / 7800 / 9800

Kiváló minőségű fekete-fehér és színes nyomtatás

Az egyedülálló Epson UltraChrome K3 festéktechnológia felülmúlhatatlan minőségű fekete-fehér és színes nyomtatást tesz lehetővé. Míg más festékkészletekben csak egy fekete patron található, az Epson UltraChrome K3 készlet három fekete patronot tartalmaz, ami utolérhetetlen képminőséget eredményez. A nagy sebességű nyomtatásnak, a felhasználható papírtípusok széles körének és az alacsony üzemeltetési költségeknek köszönhetően az új Epson Stylus Pro sorozat elsőrangú választás a professzionális képképző eszközök piacán.

3 fekete festék gondoskodik a részletek lehető legpontosabb visszaadásáról a kiemeléseknél és az árnyékoknál



A harmadik fekete tintapatron

A három fekete patronot tartalmazó Epson UltraChrome K3 festékkészlet forradalmasítja a nyomtatási technológiát.

Az Epson Stylus Pro termékcsalád kiváló szürkeegyensúlyt, valamint rendkívül széles színskálát, fokozott fekete színeket és nagy pontosságú színvisszaadást biztosít mind a fekete-fehér, mind pedig a színes nyomtatáshoz.

Bármilyen alapanyagra is nyomtat, az Epson UltraChrome K3 festékekkel kiváló minőségű képek nyomtathatók, amelyek a fényviszonyoktól függetlenül, mindig nagyszerűen mutatnak. Kiváló színtabilitásuknak és kimagasló tartósságuknak köszönhetően a képek évekig megőrzik kiváló minőségüket.

Az egymással felcserélhető fotó- és mattfekete tintapatronokkal működő Epson UltraChrome K3 8 színű festékkészletet a könnyű használhatóság, valamint a gyors, megbízható és költséghatékony nyomtatás szempontjai szerint terveztük.

Kimagasló minőségű fekete-fehér, kéttónusú és szépia nyomtatás



Elsőrangú nyomtatók

Az új Epson Stylus Pro nyomtatók a digitális képalkotási technológia terén betöltött vezető és újító szerepüket tükrözik. Hivatásos fotósoknak kínáljuk a lehető legkiválóbb képminőséget, képvisszaadást, termelékenységet és rugalmasságot.

A szépművészeti galériák és művészek számára Epson Stylus Pro nyomtatóink izgalmas, új lehetőségeket biztosítanak. Utolérhetetlen és egységes minőségű fekete-fehér képek kinyomtatására képesek, bármilyen méretben, az alapanyagok széles skálájára. A kinyomtatott képek rendkívül tartósak, a színes képek 75, a fekete-fehér nyomatok pedig több, mint 100 évig megőrzik minőségüket*, így ideális megoldást jelentenek.

Az Epson tintasugaras próbanyomatai már ma is szabványnak számítanak. Az új Epson Stylus Pro nyomtatók most elsőrangú szerződéses és színes próbanyomat-ellenőrzési megoldást kínálnak a kiadóknak, nyomdákknak, ügynökségeknek és sokszorosító cégeknek. Ez a kiváló nyomtatócsalád egyszerű színkezelést, széles színskálát és jó stabilitást biztosít A2-estől A0-s méretig.

A nyomatok pontos megismételhetősége és a nyomtatók közti konzisztencia távoli próbanyomtatási eljárások megvalósítására is ideálissá teszi az Epson Stylus Pro sorozat tagjait. A külön megvásárolható Epson ColorBase szoftverrel pedig egyszerűvé válik a nyomatok konzisztenciájának megőrzése, bárhol is található a nyomtató.

Sokoldalú Epson Stylus Pro nyomtatóink számos más alkalmazási területen is kiválóan szerepelnek (például POS anyagok, CAD és térinformatika, geomarketing és műholdas fényképezés).

Kiváló szürkeegyensúly és kiegyenlített színek fekete-fehér vagy színes nyomtatáshoz

Gyorsan, kevesebb, mint egy óra alatt stabilizálódó képek, hosszú élettartam, színes képeknél akár 75 év, fekete-fehér képek esetén több, mint 100 év*



Kiváló színpontosság és konzisztencia



Rendkívül széles, az Euroscale rendszert átfogó színskála és magas, 2,3 Dmax optikai sűrűség

* A tesztelési körülményekről a www.epson.com honlapon tájékozódhat


Epson UltraChrome K3

A 44"-os Epson Stylus Pro 9800 és a 24"-os Epson Stylus Pro 7800 segítségével korábban ismeretlen minőséget érhet el a nagyformátumú fénykép- és művészi nyomatok, illetve a próbanyomtatás terén. Az Epson Micro Piezo™ nyomtatófejnek és a legkorszerűbb, 8 színű Epson UltraChrome K3 festékeknek köszönhetően a nyomatok bármilyen alapanyagra utolérhetetlen minőségben és tartóssággal nyomtathatók, akár színesben, akár fekete-fehérben.

Az Epson UltraChrome K3 festékkészlet élethű, pontos bőrtónusokat képes produkálni, rendkívüli részletgazdagsággal

Lélegzetelállító minőség a 2880 dpi nyomtatási felbontásnak és a 3,5 pl cseppméretű Epson Ultra Micro Dot™ technológiának köszönhetően

Világos, világosfekete
Világosmagenta
Világoscián
Világosfekete



Epson Stylus Pro 9800 (44" szélesség)

Főbb előnyök

- Konzisztens, professzionális fekete-fehér minőség az Epson UltraChrome K3 festékeknek és az Epson Micro Piezo™ technológiának köszönhetően
- A 8 színű Epson UltraChrome K3 festékkészlet mindig pontos színeket garantál
- Sokoldalú alapanyag-kezelés A0+ (Epson Stylus Pro 9800) vagy A1 (Epson Stylus Pro 7800) méretig, manuális lapadagolóval és tekerceses adagolóval
- Alapanyaghoz optimalizálható minőség a cserélhető mattfekete és fotófekete tintákkal
- Egyszerűen konfigurálható fekete festékek, gyorsan, mindössze 12 perc alatt kicserélhető patronok
- Szegély nélküli nyomtatás az alapanyagok széles skálájára
- Egyszerű üzembehelyezés, használat és karbantartás
- Fényálló, színesben akár 75 év, fekete-fehérben több, mint 100 évnyi élettartamú képek*
- Rugalmasan csatlakoztatható az USB 2.0, az IEEE 1394 (FireWire) és a külön beszerezhető hálózati csatlakozóval
- Versenyképes fenntartási költségek



Epson Stylus Pro 7800 (24" szélesség)

Az Epson UltraChrome K3 festékeknek köszönhetően képei akár egy életen át megőrzik minőségüket, színes képek esetén akár 75 évig, fekete-fehér képek esetén pedig több, mint 100 évig* fényállóak (zárt helyiségben tárolva)



Egyszerű üzemeltetés a könnyen kezelhető vezérlőpanellel

Fotófekete/mattfekete
Cían
Magenta
Sárga

A szürkeárnyalatú átmenetek és a semleges tónusok 3 fekete tintapatronnal szabályozhatók

Epson 7800 / 9800
Stylus Pro

Az Epson Stylus Pro 4800 segítségével nagy ugrást tehet a széles formátumú asztali nyomtatás terén, egészen az A2-es méretig. Ez az első olyan kompakt nyomtató, amelynek pontos, professzionális minőségű fekete-fehér és színes nyomatai tökéletesen alkalmassá teszik fényképészeti, művészeti és próbanyomtatási célokra. A kiváló eredményeket a 8 színű Epson UltraChrome K3 festérendszer garantálja. A készülék gyors, rugalmas és egyszerűen használható, ezen felül pedig alacsony fenntartási költségek mellett megbízhatóságot és nagy teljesítményt is nyújt az Ön számára.

Az Epson UltraChrome K3 festékkészlet élethű bőrtónusokat képes nyomtatni, a részletek rendkívül gazdag visszaadásával

Kiemelkedő minőség a 2880 dpi nyomtatási felbontásnak és a 3,5 pl cseppméretű Epson Ultra Micro Dot™ technológiának köszönhetően


A szürkeárnyalatú átmenetek és a semleges tónusok 3 fekete tintapatronnal szabályozhatók

Az automatikus lapadagolóval egyszerűen működtethető



Főbb előnyök

- Professzionális fekete-fehér minőség az Epson UltraChrome K3 festékeknek és az Epson Micro Piezo™ technológiának köszönhetően
- A 8 színű Epson UltraChrome K3 festékkészlet mindig pontos színeket garantál
- Alapanyagok széles körét támogatja akár A2 méretig, manuális lapadagolóval és tekerceses adagolóval
- Alapanyaghoz optimalizálható minőség a cserélhető mattfekete és fotófekete tintákkal
- Egyszerűen konfigurálható fekete festékek, gyorsan, mindössze 12 perc alatt cserélhető patronok
- Egyszerű üzembehelyezés, használat és karbantartás
- Fényálló, színesben akár 75 év, fekete-fehérben több, mint 100 évnyi élettartamú képek*
- Rugalmasan csatlakoztatható az USB 2.0, az IEEE 1394 (FireWire) és a külön beszerezhető hálózati kártyával
- Ideális távoli próbanyomtatási megoldás
- Versenyképes fenntartási költségek



A tekerceses adagoló sokféle alapanyag kezelését teszi lehetővé

Az Epson UltraChrome K3 festékeknek köszönhetően képei egy életen át megőrzik minőségüket, színes képek esetén akár 75 évig, fekete-fehér képek esetén pedig több, mint 100 évig* fényállóak (zárt helyiségben tárolva)

Üzemeltetése egyszerű a könnyen kezelhető vezérlőpanellel

Szegély nélküli nyomtatás az alapanyagok széles skálájára

Epson
Stylus Pro 4800

Modell	Epson Stylus Pro 4800	Epson Stylus Pro 7800	Epson Stylus Pro 9800
Méret	17 hüvelyk (A2+)	24 hüvelyk (A1)	44 hüvelyk (A0)
Nyomatási technológia	Epson Micro Piezo™ igény szerinti cseppméretű tintasugaras technológia Epson változó méretű csepptechnológiája és 3,5 pl méretű Epson Ultra Micro Dot™ Nyomatatófej konfigurációja: 180 fűvoka x 8 szín		
Festékrendszer	9 színű pigmentfesték (C, M, Y, LC, LM, LK, LLK, Fótó K, Matt K), CSIC 8 aljzattal (egy aljzat a cserélhető Matt K és Fótó K patronokhoz) A Matt K és Fótó K festékek cseréjéhez szükséges festékátalakító patronok a készülékhöz vannak mellékelve		
Felbontás	2880 x 1440 dpi az Epson változó cseppméretű technológiájával		
Sebesség	Maximum 12,8 m ² /h (A2/sima papír/vázlat üzemmód)	Maximum 14,3 m ² /h (A1/sima papír/vázlat üzemmód)	Maximum 22,1 m ² /h (B0+/sima papír/vázlat üzemmód)
Illesztőprogram	Mac OS® X, OS® 9, Microsoft® Windows® 98/2000/XP		
Csatolók	Alapfelszereltség: USB 2.0 (1.1-kompatibilis), IEEE 1394 (FireWire) Opcionális: Bovítóhely Type B csatlóhoz (Ethernet)		
Tekercs mérete	Belső átmérete: 2" vagy 3". Max. külső átmérete: Φ150mm		
Papírkezelés	Egy tekercs (1 tekercs < 150mm / külső átmérete Φ) Szélesség: 203,2 mm–431,8 mm (8"-17") Minimális hosszúság: 279 mm Vastagság: 0,08 mm–0,50 mm		
Lapok	Nagy kapacitású papírtálca automatikus lapadagoló (maximum 250 sima papírlap) Kézi lapadagoló maximum 1,5 mm vastagságú hordozóanyagig A4/LTR-A2/C méretű hordozóanya (210 mm–431,8 mm) Hosszúság: 279 mm–610 mm. Vastagság: 0,08 mm-1,50 mm	Kézi lapadagoló maximum 1,5 mm vastagságú hordozóanyagig A4/LTR-A1+/24" méretű hordozóanyag (210 mm–610 mm) Vastagság: 0,08 mm-1,50 mm	Kézi lapadagoló maximum 1,5 mm vastagságú hordozóanyagig A4/LTR-A1+/44" méretű hordozóanyag (210 mm–1118 mm) Vastagság: 0,08 mm-1,50 mm
Nyomatási margók	Tekercs		
Lapok	4 üzemmód; 1. üzemmód: 3 mm minden lapszélen (felül, kétoldalt, alul); 2. üzemmód: 15 mm (felül és alul), 3 mm (kétoldalt); 3. üzemmód: 15 mm (felül, kétoldalt, alul); 4. üzemmód: 25mm (felül és alul), 3 mm (kétoldalt); 2. üzemmód; 1. üzemmód: 3 mm (felül, kétoldalt, alul); 2. üzemmód: 3mm (felül és kétoldalt), 14mm (alul)	3 üzemmód; 1. üzemmód: 3 mm minden lapszélen (felül, kétoldalt, alul); 2. üzemmód: 15 mm (felül és alul), 3 mm (kétoldalt); 3. üzemmód: 15 mm (felül, kétoldalt, alul); 2. üzemmód; 1. üzemmód: 3 mm (felül, kétoldalt, alul); 2. üzemmód: 3mm (felül és kétoldalt), 14mm (alul)	3 üzemmód; 1. üzemmód: 3 mm minden lapszélen (felül, kétoldalt, alul); 2. üzemmód: 15 mm (felül és alul), 3 mm (kétoldalt); 3. üzemmód: 15 mm (felül, kétoldalt, alul); 2. üzemmód; 1. üzemmód: 3 mm (felül, kétoldalt, alul); 2. üzemmód: 3mm (felül és kétoldalt), 14mm (alul)
Teljes szélességű/szegély nélküli nyomtatás	Tekercs / lap		
Tintapatronok	110 és 220 ml-es kapacitás Intelligide patronrendszer a festékszint szabályozására akár újra behelyezett patronokon is Mattfekete C13T543800 C13T544800 Fotófekete C13T564100 C13T565100 Világosfekete C13T564700 C13T565700 Világos-világosfekete C13T564900 C13T565900 Cíán C13T564200 C13T565200 Magenta C13T564300 C13T565300 Sárga C13T564400 C13T565400 Világosmagenta C13T564600 C13T565600 Világoscíán C13T564500 C13T565500	110 és 220 ml kapacitás, egy méretben csomagolva Tülnyomámos Intelligide patronrendszer a festékszint szabályozására, akár újra behelyezett patronokon is Mattfekete C13T566800 C13T567800 Fotófekete C13T562100 C13T563100 Világosfekete C13T562700 C13T563700 Világos-világosfekete C13T562900 C13T563900 Cíán C13T562200 C13T563200 Magenta C13T562300 C13T563300 Sárga C13T562400 C13T563400 Világosmagenta C13T562600 C13T563600 Világoscíán C13T562500 C13T563500	220ml
Fényállóság	Maximum 75 év színes nyomatok esetén Több, mint 100 év fekete-fehér nyomatok esetén		
Tömeg	Kb. 39,4 kg (festék és hordozóanyag nélkül)	Kb. 48,9 kg (festék és hordozóanyag nélkül) Állvány kb. 10,5 kg	Kb. 90 kb festék és hordozóanyag nélkül
Méretek (szé x mé x ma)	848 mm x 765 mm x 354 mm (Papírtálca minimális méretre öszecsukva) 848 mm x 1105 mm x 354 mm (Papírtálca maximális méretre kihúzva)	1178 mm x 501 mm x 560 mm 1178 mm x 745 mm x 1180 mm (állvánnyal)	1702 mm x 678 mm x 1196 mm
Zaiszint	Kb. 50 dB		
Aramfogyasztás	Nyomatáskor: 59 W vagy kevesebb Készenléti állapotban: 5 W vagy kevesebb Kikapcsolva: 1 W vagy kevesebb	Nyomatáskor: 55 W vagy kevesebb Készenléti állapotban: 6 W vagy kevesebb Kikapcsolva: 1 W vagy kevesebb	Nyomatáskor: 50 W vagy kevesebb Készenléti állapotban: 6 W vagy kevesebb Kikapcsolva: 1 W vagy kevesebb
Jótállás	1 év javítással vagy cserével Opcionális meghosszabbítás 3 évre		
Külön megvásárolható tartozékok	2/3 hüvelykes, kététekerescs adagolóorsó (nagy feszítésű) C12C811191 Nyomatelválasztó szegély nélküli nyomtatáshoz 420 mm-es és 8 hüvelykes papíretekeresre C12C811201 Tartalék vágópenge C12C815291 Karbantartó tartály C12C890191 EpsonNet 10/100 Mb Tx High Speed I/F C12C824054BZ	2/3 hüvelykes, kététekerescs adagolóorsó (nagy feszítésű) C12C811155 Karbantartó tartály C12C890191 EpsonNet 10/100 Mb Tx High Speed I/F C12C824054BZ	2/3 hüvelykes, kététekerescs adagolóorsó (nagy feszítésű) C12C811152 Karbantartó tartály (x2) C12C890191 EpsonNet 10/100 Mb Tx High Speed I/F C12C824054BZ



Epson Deutschland GmbH
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689
Infoline: 06800 147 83

Branch Office Hungary
Infopark setany 1. (Building "I")
H-1117 Budapest

www.epson.hu

Az EPSON® a SEIKO EPSON® Corporation bejegyzett védjegye. A továbbiakban alkalmazott termék- és cégnevek csak azonosítási célt szolgálnak, és a megfelelő tulajdonosok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei lehetnek. A hibáért és a kimaradt információkért nem vállalunk felelősséget, a műszaki adatokat előzetes figyelmeztetés nélkül is megváltoztathatjuk.

EPSON®