


EPSON STYLUS PRO WT7900



ADJON HOZZÁ FEHÉRET

EPSON ULTRACHROME
HDR^{INK}
WHITE

A költséghatékony, nagy teljesítményű Epson Stylus Pro WT7900 készülékkel a korábbiaknál tisztább és színesebb flexográfiai proofnyomatokat készíthet. A 24"-es nyomtató a fehér tinta segítségével szemet gyönyörködtető direkt színeket, egyenletes fehérátmeneteket és pontos felülnyomást biztosít, így valódi alternatívát kínál a digitális proofkészítőkkel szemben.

Epson UltraChrome HDR White tintakészlet

A kilenc színkomponensű tintakészlet kiváló nyomtatási minőséget, széles színteret és kiemelkedő fehér denzitást biztosít. A fehér tinta lehetővé teszi az átlátszó vagy átlátszatlan alapanyagokra történő nyomtatást, és a világ első vízbázisú fehér tintájaként egyúttal környezetbarát is.

Fehér szín

A pontos színszabályozásnak köszönhetően finom színárnyalatokat adhat a fehér tintához, így szimulálhatja a tényleges nyomtatási eljárás során használt fehér tintát. Ennek eredményeképp rendkívül pontos színes proofnyomatok jönnek létre.

Felületi és fordított nyomtatási mód


Ez a két nyomtatási mód a proofkészítési igények széles palettájának megfelel. A felületi nyomtatási módnál először a fehér tinta kerül a felületre, majd a színes. Ez a mód transzparens és nem átlátszó nyomathordozókhoz is ideális. A fordított nyomtatási módnál a fehér tinta kerül utoljára a nyomatra, így az átlátszó nyomathordozóra színgazdag, élénk proofnyomatok készíthetők.

Exkluzív Epson ClearProof™ film

 ClearProof


A különleges, 17"-es vagy 24"-es méretben kapható tekerescsfilmm tökéletes választás a minőségi proofnyomatokat igénylő alkalmazásokhoz. Jobb tintatapasztási jellemzői révén nagy tintamennyiséget igénylő élénk vagy mély színárnyalatok nyomtatásakor is maximális minőséget biztosít.

Felületi nyomtatási mód



Nyomott felület felől nézve

Fordított nyomtatási mód



Nyomott felület hátoldala felől nézve



Egyszerű használat

A nagyméretű, 2,5"-es színes LCD vezérlőpanelen könnyen ellenőrizheti a nyomtatási adatokat, és figyelmeztetést kap, ha karbantartásra, például a tinták keverésére van szükség

A munkafolyamatnak megfelelően kétféle méretű – 350 és 700 ml-es színes, és 350 ml-es fehér –, nagy kapacitású, színenként cserélhető, túlnyomásos tintapatronokkal hosszú ideig nyugodtan nyomtathat, akár éjszaka is

A beépített papírvágó körkessel gyorsan, pontosan és automatikusan vághatja a nyomtatottakat

Egyszerű papírkezelés – az új, tengely nélküli tekercestartó segítségével könnyen, gyorsan és sokkal kisebb helyigénnyel cserélheti a médiát

Az új fóliarendező gondosan összegyűjti és elrendezi a proofnyomatokat, így megvédi a nyomtatott felületet a sérüléstől


GYORS ÉS HATÉKONY

Az Epson Stylus Pro WT7900 pontos és megbízható nyomtatokat készít, legyen szó akár professzionális flexográfiai proofnyomatokról, gyártási mintákról vagy kilövésekről. A nyomtató a legfinomabb nyomtatminőséget, kiváló színtabilitást, nagy sebességű nyomtatást és rövid száradási időt kínál.

Konzisztens minőség, egyszerű karbantartás

Az Epson fehér tintája a normál tintákhoz képest kevesebb keverést igényel, mert a tintaoldatban lévő pigment hosszabb ideig marad szuszpendált állapotban. Ha mégis szükség lenne keverésre, az LCD panel figyelmezteti erre. Ezenkívül az automatikus fúvóka ellenőrző rendszer automatikusan ellenőrzi a fúvókák állapotát és megtisztítja a nyomtatófejet, így hosszabb ideig megbízhatóan nyomtathat. A rendszer nem használ fel nyomathordozót, és 15 másodpercnél rövidebb idő alatt elvégzi a tisztítást, akár a felügyelet nélküli nyomtatások között is.


Zökkenőmentes integráció, egyszerűsített munkafolyamat



A nyomtatót úgy alakították ki, hogy problémamentesen beilleszthető legyen a fontosabb RIP- és munkafolyamat-rendszerek gyártóinak proofnyomatási munkafolyamatába. A digitális proofkészítőkhöz képest drasztikusan csökkenti a munkafolyamathoz szükséges időt, mivel közvetlenül filmre nyomtat, lemez használata nélkül. A külön megvásárolható SpectroProofer még ennél is könnyebbé teszi a dolgát: egy sor folyamatot, többek között az ICC profilkészítést és a proofnyomat tanúsítását is automatizálja.

A kis helyigényű Epson Stylus Pro WT7900 minden irodai környezetben könnyen elfér, így távoli proofkészítéshez is ideális, ugyanakkor biztosítja az egyéb nagy formátumú nyomtatok nyomtatását.

Nagy termelékenység és pontosság



A MicroPiezo™ TFP nyomtatófejet kifejezetten nagy viszkozitású tintákkal történő használatra tervezték. Optimális pontalakat, -méretet és -pontosságot, egyúttal páratlan képminőséget és maximális nyomtatási sebességet biztosít. A rendkívül kis tintacseppek ezenfelül a flexográfiai proofkészítőkkel eddig el nem érhető fehérátmeneteket hoznak létre.

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA	Automatikus nyomtatófej-igazítási technológia, automatikus fúvóka ellenőrző technológia Új Epson LUT technológia Epson MicroPiezo™ TFP 360 fúvóka x 10 sor Kétirányú nyomtatás, egyirányú nyomtatás
Nyomtatófej Fúvóka konfiguráció Nyomtatási irány	
NYOMTATÁSI MINŐSÉG Maximális felbontás	2880 x 1440 dpi (normál nyomtatás), 1440 x 1440 dpi (fehér tintás nyomtatás), Epson változó cseppméretű technológia
Minimális tintacsepp méret	3,5 pl
TINTARENDSZER Tinta Színek	Epson UltraChrome HDR White tintatechnológia 8 szinkomponensű pigmentfesték + fehér (cián, vivid magenta, sárga, fotófeke, világoscián, világos vivid magenta, narancsszín, zöld, fehér + 2 tisztítópatron)
Patronhelyek Tintapatron kapacitás	11 hely Fehér: 350 ml, színes: 350 ml/700 ml, tisztítópatron: 150 ml
NYOMTATÁSI SEBESSÉG	Felületi nyomtatási mód (720 x 1440 dpi) A2 oldalon: max. 9,8 perc (kétirányú)*
PAPÍRKEZELÉS Papíradagolási mód Tekercspapír méretek Vágottlap Tekercspapír Nyomtatási terület (szélesség) Vastagság Támogatott papírtípusok (nem teljes lista)	Egyedi lapbehúzás 254 mm – 610 mm 210 mm – 610 mm 2"-es mag: Max ø 103 mm (~45 m) / 3"-es mag: Max ø 150 mm (~202 m) Tekercspapír: 406 mm – 610 mm, vágott lap: 210 mm – 610 mm 0,08 mm – 1,50 mm Epson ClearProof Film, Epson Standard Proofing Paper, Epson Premium Glossy Paper, Epson Proofing White Semimatte
VEZÉRLŐPANEL	2,5" színes LCD fehér háttérvilágítással
ILLESZTŐPROGRAM	Külső RIP szoftver, Windows kommunikációs illesztőprogram elérhető
CSATLAKOZÓK	Alapkiépítésben: nagy sebességű USB 2.0 Ethernet 10Base-T/100Base-TX
MEMÓRIA	Nyomtató: 256 MB, hálózat: 64 MB
MÉRETEK/SÚLY Méret (szélesség x hosszúság x magasság) Súly	1356 mm x 667 mm x 1209 mm 80 kg A méret- és súlyadatok hozzávetőlegesek, és tartalmazzák a nyomtatóállványt
ELEKTROMOS JELLEMZŐK Feszültség Teljesítményfelvétel	AC 100-240 V 50/60 Hz Üzemi: 70 W, alvó módban: kevesebb mint 16 W, készenlétben: kevesebb mint 1 W
ZAJSZINT	<50 dB (A)
KÖRNYEZETI JELLEMZŐK Hőmérséklet Páratartalom	Üzemi: 10–35 °C Tároláskor: -20–40 °C Üzemi: 20-80% (páraleszapódás nélkül) Tároláskor: 5-85% (páraleszapódás nélkül)
KÜLÖN MEGVÁSÁROLHATÓ TARTOZÉKOK	SpectroProofer (ILS20EP): 7104892 SpectroProofer UV modell (ILS20EP-UV): 7104893 Tekercspapír adapter: C12C811241 Pótkés az automata vágóhoz: C12C815331 Karbantartási tartály: C12C890191
JÓTÁLLÁS	1 éves helyszíni javítás Meghosszabbítható 3 évre, ahol elérhető

TINTAPATRONOK

Az Epson Stylus Pro WT7900 készülékek 110 ml-es kezdőpatronnal kerülnek forgalomba

- Fotófeke
 - Cián
 - Vivid magenta
 - Sárga
 - Világoscián
 - Világos vivid magenta
 - Narancs
 - Zöld
 - Fehér
- 2 db tisztítópatron

Patronok kapacitása:

Színes patronok: 350 ml és 700 ml
Fehér patronok: 350 ml
Tisztítópatronok: 150 ml



myEpsonPrinter.eu

Az Epson Stylus Pro WT7900 készülékek birtokosai opcionális garanciameghosszabbítás vásárlásával ingyenesen elérhetik a „MyEpsonPrinter.eu” információs és kezelési rendszert. Ezzel a megoldással távolról, az interneten keresztül figyelheti és kezelheti Epson nagy formátumú nyomtatóit. Bárhol tartózkodik, hozzáférhet az aktuális állapot- és munkaköltség-információkhoz, e-mailben kaphat értesítést például a tintaszint csökkenéséről, így nyomtatóit a legnagyobb termelékenységgel és a legjövödelmezőbbben használhatja.

További információt a www.myeponprinter.eu webhelyen talál.

A LEGJOBB MINŐSÉG ÉRDEKÉBEN
MINDIG EREDETI EPSON TINTÁT ÉS
PAPÍRT HASZNÁLJON.



Nyomtatási méret: A1

*A nyomtatási sebesség teszteléséhez használt kerékpáros fénykép. A nyomtatási sebesség a nyomtatás körülményeitől függően változó lehet.



Better Products for a Better Future

