

**EPSON®**



**Epson mátrixnyomtatók**

Az Epson a világon a legnagyobb mátrixnyomtatógyártó, termékei nagy sebességet, alacsony költségeket, megbízható és tartós nyomtatást nyújtanak mindenféle papírtípusra. Ideális vázlatok készítéséhez, nagy mennyiségű adat feldolgozásához és többpéldányos papírokhoz (amelyre más készülék nem is alkalmas) – nincs még egy technológia, amely ennyi lehetőséget biztosítana egyetlen géppel.

Az Epson minden más gyártónál szélesebb választékot kínál, akár kis, akár nagy teljesítményű nyomtatókról legyen szó, így biztosan talál olyan készüléket, amely megfelelő kapacitást, teljesítményt és üzemeltetési költséget biztosít. A nyomtatókat ugyanazon szabványok szerint terveztük meg, amelyek az Epson nevet egyenértékűvé tették a megbízhatósággal. Az Epson mátrixnyomtatói nem csupán jó áron kerülnek forgalomba, de üzemeltetésük is nagyon gazdaságos.

#### **9 tűs Epson mátrixnyomtatók**

Az Epson tartós, nagy és közepes teljesítményt igénylő feladatok ellátására, folyamatos adatfeldolgozáshoz és gyors vázlatkészítési feladatokhoz készült, versenyképes áron kínált 9 tűs mátrixnyomtatói nagy értéket képviselnek.

A kiváló teljesítmény nagy pontosságú papírigazítással és kifinomult papírkezeléssel párosul, így ezek a keskeny és széles kivitelben egyaránt kapható nyomtatók páratlan pontossággal képesek bármilyen nagy sebességű nyomtatási feladat ellátására, ami ideálissá teszi őket üzleti, ipari és logisztikai alkalmazásokhoz, beleértve az adatfeldolgozást, számlázást, fizetési felszólítások, címkek stb. nyomtatását is.

#### **24 tűs Epson mátrixnyomtatók**

Ezek a nyomtatók mindazt kínálják, amit az Epson 9 tűs nyomtatói, kiegészítve a méretezhető betűtípusokkal és a kiváló nyomtatási minőséggel. Az Epson 24 tűs nyomtatói ideálisak asztali nyomtatóként kiskereskedelmi és szolgáltató egységekben, valamint olyan feladatokhoz, mint például a számlák és megrendelések nyomtatása.

A termékkála olyan sikkágyas nyomtatókkal bővült, amelyek lehetővé teszik a 24 tűs nyomtatást kevésbé rugalmas anyagokra és különféle nem szabványos papírokra, mint például a bizonylatok és címkek.



## Terméktáblázat

	9 tűs	24 tűs	POS	Bolti	Könyvelés	Listázás
R LX-300+	■		●●●			●
K LX-1170	■		●●	●●		●
S FX-890	■		●	●●●	●●●	●●
S FX-2190	■			●●●	●●●	●●
N DFX-5000+	■			●●●	●●●	●●●
N DFX-8500	■			●●●	●●●	●●●
R LQ-300+		■	●●●			
K LQ-590		■	●●	●●●	●●●	●●
R LQ-630/630S		■	●●	●		
K LQ-680/680Pro		■	●●	●●●		
K LQ-2090		■		●●●	●●●	●●
S LQ-2180		■		●●●	●●●	●●●
N DLQ-3500		■		●●●	●●	●●●

### Használat rendszeressége

R keveset    
 K közepesen sokat    
 S sokat    
 N nagyon sokat



Epson LQ-630/LQ-630S




Epson LQ-590




Epson DFX-8500

A papírkezelés sokoldalúságában az Epson mátrixnyomtatók igazán kitűnnek. A fejlettebb modelleknél akár hat forrásból\* is adagolható a papír, és négy papírtípus állítható készenlétbe. Ha sok hely áll rendelkezésre, a többutas papíradagoló révén rugalmasan helyezheti el a nyomtatót, és nem kell kompromisszumot kötnie a működésében.

#### A papír bevezetésének szokásos módjai




- Vágottlap kézi betöltése elöl be – elöl ki
- Választható 150 lapos vágottlap-adagoló
- Választható 50 lapos vágottlap-adagoló
- Folyamatos traktoros adagolás




- Három állandó papírbevezetés – elöl, hátul és középen
- Két vágottlap-bevezetés – elöl és felül

#### Választható felszerelések

Különbéféle Epson papírkezelő eszközök közül választhat, például:



Vágottlap-adagoló



Traktoregység

#### Vágottlap-adagoló

50, 150 vagy 250 lap kezelésére képes, formanyomtatványok és üres lapok automatikus kiválasztásával.

#### Motoros lapadagoló

A nagy mennyiségű vágottlap-nyomtatáshoz választható motoros lapadagoló kaphatók egyes termékekhez, mint például a 150 lapos vágottlap-adagoló az Epson LQ-2180-hoz. A sebességet növelő független motorral ellátott adagoló csökkenti a papírkezelési időt, és optimális sebességű papíradagolást nyújtanak.

#### Papíradagoló traktorok

A toló, húzó és toló/húzó traktorok révén egyszerre többféle papírtípus is állandó készenlétbe helyezhető, és a leporellók és többpéldányos papírok kezelése is hatékonyabbá válik.

#### Tekercspapírtartó

Olcsó alternatíváját nyújtja a folyamatos tekercspapír használatának azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyek változó papír hosszúságot igényelnek.

\*Az Epson papírkezelő megoldásainak használatával

### Kompatibilitás – ESC/P2

Az ESC/P (Epson Software Command/Printers) gyakorlatilag a mátrixnyomtatók világszerte használt szabványos vezérlőnyelve. A népszerű programok többsége alkalmazza, így az ESC/P révén nem kell mást tennie, mint csatlakoztatni a nyomtatót, és már kezdheti is a nyomtatást. Az ESC/P2 tovább tágítja az Epson mátrixnyomtatóinak sokoldalúságát és minőségét: segítségével a 24 tűs Epson mátrixnyomtatók méretezhető betűtípusokat és nagyfelbontású grafikát nyomtathatnak.

Az ESC/P2 teljesen kompatibilis a meglévő szoftverekkel, és nem Windows® operációs rendszerekkel is használható, így drága alaplap processzorok nélkül nyílik lehetőség a betűtípusok módosítására. Ha Windows®-környezetben dolgozik, a nyomtató beépített betűtípusaival érheti el a nyomtató maximális sebességét.

### Csatlakozások

Az Epson az USB, párhuzamos és soros csatlakozásokon kívül sok mást is kínál. Ahol az Epson mátrixnyomtatókat megosztott erőforrásként vagy személyes nyomtatóként használják IBM nagygépes környezetekben, oda Ethernet, Wireless 802.11b, Twinax, Coax és LocalTalk csatlakozásokat kínálunk.

A csatlakozási lehetőségekkel kapcsolatban részletesen a brosúra hátoldalán lévő táblázatokban tájékozódhat.

### Epson-anyagok

Az Epson mátrixnyomtatók jó teljesítményéhez Epson festékszalagokra van szükség. A mindennapi használatra tervezett Epson festékszalagok három típusban kaphatók: szövetből, filmből és színesben.

Az Epson szövetből készült festékszalagjai tartósak, és meghatározott mennyiségű tintát tartalmaznak, amivel biztosítják a karakterek tiszta, kenődés mentes nyomtatását. A nyomtatófej kopásának csökkentése érdekében az Epson festék kenőanyagokat is tartalmaz.

Az Epson filmből készült festékszalagjai műanyagok, egyik oldalukon festékkel bevonva, mellyel kiváló minőségű, tiszta és éles karaktereket adnak.

### Színes nyomtatás

A színes nyomtatással kiemelhetők a fontos információk és áttekinthetővé tehetők a formanyomtatványok. Az Epson színes festékszalagjai nagyon tartósak, és kenődésmentes színes nyomtatást tesznek lehetővé. Egyes nyomtatókhoz egyszerűen telepíthető színes fejlesztőcsomag kapható. A nyomtatási lehetőségekkel kapcsolatban részletesen a brosúra hátoldalán lévő táblázatokban tájékozódhat.

## Epson LX-300+

Kis méreteinek köszönhetően az Epson LX-300+ 9 tűs nyomtató ideális bármilyen irodai célra, ahol kevés a hely. Az Epson LX-300+ mérési és vezérlési rendszereknél is jó, de olcsó megoldást jelenthet. A készülék automatikusan átkapcsoló soros és párhuzamos csatlakozókat tartalmaz, amelyekkel rugalmasan csatlakoztatható önmagában.

### Főbb jellemzők


- Kompakt 9 tűs keskeny nyomtató
- Akár 337 karakter/s sebesség (12cpi)
- Akár ötpéldányos nyomtatás (1 eredeti + 4 másolat)
- Sokoldalú felső, alsó és hátsó papírvezetés
- 8 beépített vonalkód-betűtípus
- Automatikusan átkapcsoló párhuzamos és soros csatlakozó

### Választhatóan

- 50 lapos lapadagoló
- Tekercspapírtartó
- Színes fejlesztőcsomag
- Toló-/húzótraktor egység



9 tűs mátrixnyomtató



# Epson LX-1170


Az Epson LX-1170 ideális 9 tűs nyomtató alacsony igénybevételhez. A készülékkel akár négy másolat is készíthető az eredetiről, így az Epson LX-1170 sokféle környezetben használható, például adatkimutatáshoz (telefonos statisztikák és hívásnaplózás, helpdesk és számítógépes rendszerek), felsorolásokhoz, szállítási dokumentumokhoz, illetve mérési és irányítási rendszerekhez.

## Főbb jellemzők

- 9 tűs széles nyomtató
- Akár 337 karakter/s sebesség (12 cpi)
- Akár ötpéldányos nyomtatás (1 eredeti + 4 másolat)
- Sokoldalú felső, alsó és hátsó papírvezetés
- 8 beépített vonalkód-betűtípus
- Párhuzamos és soros csatlakozók alapkiépítésben

## Választhatóan

- 50 lapos lapadagoló
- Tekercspapírtartó
- Toló-/húzótraktor egység



9 tűs mátrixnyomtató

# Epson FX-890

Ez a keskeny nyomtató a nagy sebességet a legmagasabb fokú megbízhatósággal párosítja. Átlagosan 52 millió soronkénti meghibásodása ideálissá teszi közepes és nagy mennyiségű nyomtatási feladatokhoz. A papír betölthető előlről, felülről, hátulról vagy alulról, a külön megvásárolható tolótraktor pedig egy további leporellópapírt tárolhat – tökéletes raktárak, nagykereskedések, szállítványozók és pénzügyi részlegek számára.

## Főbb jellemzők

- Oszályában a leggyorsabb nyomtató, akár 680 karakter/s (12 cpi)
- Hatpéldányos nyomtatás
- Különlegesen stabil nyomtató átlagosan 20 000 üzemóránkénti meghibásodással
- 400 millió karakteres nyomtatófej-élettartam
- 7,5 millió karakteres festékszalag-élettartam
- Sokoldalú elülső, felső, alsó és hátsó papírvezetés

## Választhatóan

- Opcionális vezeték nélküli és vezetékes hálózati csatlakozás
- Opcionális 150 vagy 50 lapos lapadagoló
- Opcionális elülső papírvezetők
- Opcionális toló-/húzótraktor egység
- Opcionális tekercspapírtartó



9 tűs mátrixnyomtató

# Epson FX-2190


Ez a széles nyomtató a nagy sebességet kimagasló megbízhatósággal párosítja. Átlagosan 52 millió soronkénti meghibásodása ideálissá teszi közepes és nagy mennyiségű nyomtatási feladatokhoz. A papír rugalmasan adagolható előlről, felülről, hátulról vagy alulról, az opcionális tolótraktor pedig egy további leporellópapírt is tarthat, ami ideális üzleti és ipari környezetekbe.

## Főbb jellemzők

- Osztályában a leggyorsabb nyomtató, akár 680 karakter/s (12 cpi)
- Hatpéldányos nyomtatás
- Különlegesen stabil nyomtató átlagosan 20 000 üzemóránkénti meghibásodással
- 400 millió karakteres nyomtatófej-élettartam
- 12 millió karakteres festékszalag-élettartam
- Sokoldalú elülső, felső, alsó és hátsó papírvezetés

## Választhatóan

- 150 lapos lapadagoló
- 50 lapos lapadagoló
- Elülső lapvezető
- Elülső papírvezető
- Toló-/húzótraktor egység
- Tekercspapírtartó
- Vezetékes és vezeték nélküli hálózati csatlakozások



9 tús mátrixnyomtató

# Epson DFX-5000+


Egy professzionális nyomtató professzionális feladatokhoz. Az Epson DFX-5000+ egy nagy igénybevételre és nagy mennyiségű adat feldolgozására tervezett, nagy teljesítményű nyomtató, amely az Epson papírkezelését, teljesítményét és tartósságát biztosítja a sok adattal dolgozó alkalmazások számára. Az Epson DFX-5000+ két nagy sebességű traktoros adagolót tartalmaz, ami lehetővé teszi a leporelló betöltését előlről és hátulról is.

## Főbb jellemzők

- Nagy sebességű nyomtatás, akár 560 karakter/s
- Az Epson nevéhez híj megbízhatóságot nyújt
- Rugalmas papírkezelés az alapképzésben szereplő dupla traktorral
- Akár hatpéldányos nyomtatás (1 eredeti + 5 másolat)
- Automatikus papírvastagság-állítás
- Fejlett csatlakozási lehetőségek (párhuzamos/soros csatlakozók)
- Bővítőhely opcionális csatlakozók számára

## Választhatóan

- Húzótraktor
- Hálózati csatlakozás



9 tús mátrixnyomtató

# Epson DFX-8500

Az Epson DFX-8500 egy igazi igásló, amely páratlan megbízhatóságot nyújt a legnagyobb igénybevételnél és nyomtatási mennyiségénél is.


Fejlett papírkezelése révén számos papírtípus használható, az alapkiépítésben meglévő első és hátsó tolótraktorok pedig egyszerűen átkapcsolhatók a különböző leprellőtípusok között. A külön megvásárolható perforálásvágóval további funkciók érhetők el.

## Főbb jellemzők

- Gyors és megbízható, 2 x 9 tűs széles nyomtató
- Hihetetlen nyomtatási sebesség, akár 1120 karakter/s
- Akár hétpéldányos nyomtatás (1 eredeti + 6 másolat)
- Automatikus íróhengerrés-beállítás
- Bővítőhely opcionális csatlakozók számára
- Opcionális perforálás vágó a kinyomtatott lapok levágásához

## Választhatóan

- Húzótraktor
- Perforálás vágó
- Hálózati csatlakozás



9 tűs mátrixnyomtató

# Epson LQ-300+


A kis helyet foglaló Epson LQ-300+ ideálisan használható bármilyen irodai célra, valamint mérési és irányítási rendszerekhez, ahol kevés hely áll rendelkezésre. Akár négy példányos nyomtatásra is képes, így ez a 24 tűs nyomtató jól használható olyan alkalmazásoknál, ahol alacsony igénybevételű, de megbízható nyomtatásra van szükség.

## Főbb jellemzők

- Kompakt 24 tűs keskeny nyomtató
- Akár 300 karakter/s sebesség
- Akár négy példányos nyomtatás (1 eredeti + 3 másolat)
- Sokoldalú felső, alsó és hátsó papírvezetés
- 8 beépített vonalkód-betűtípus
- Automatikusan átkapcsoló párhuzamos és soros csatlakozó

## Választhatóan

- 50 lapos lapadagoló
- Tekercspapírtartó
- Színes fejlesztőcsomag
- Toló-/húzótraktor egység



24 tűs mátrixnyomtató

# Epson LQ-590


Átlagosan 40 millió soronkénti meghibásodásával és 529 karakter/s sebességével ez a kimagaslóan masszív nyomtató ideális közepes és nagy mennyiségű nyomtatási feladatokhoz. A rugalmas papírkezelés révén a papír előlről, felülről, hátulról és alulról is betölthető, az elülső lapvezető pedig lehetővé teszi kisebb papírok betöltését előlről. Tipikus alkalmazásai a címkék, vonalkódok és POS-számlák nyomtatása.

## Főbb jellemzők

- Nagyon gyors nyomtatás, akár 529 karakter/s (12 cpi)
- Ötpéldányos nyomtatás
- Különlegesen stabil nyomtató átlagosan 20 000 üzemóránkénti meghibásodással
- Vezetékenként 400 millió ütések nyomtatófej-élettartam
- 5 millió karakteres festékszalag-élettartam
- Sokoldalú elülső, felső, alsó és hátsó papírvezetés
- Alacsony hangerejű üzemmódban csökkentett, 49 dB(A) zaj

## Választhatóan

- 150 lapos lapadagoló
- 50 lapos lapadagoló
- Elülső papírvezető
- Toló-/húzótraktor egység
- Tekercspapírtartó
- Vezetékes és vezeték nélküli hálózati csatlakozások



24 tús mátrixnyomtató

# Epson LQ-630/LQ-630S

A 38,6 cm x 30,6 cm méret, a 80 karakteres oszlophosszúság és a 360 karakter/s sebesség ideálissá teszi ezeket a nyomtatókat olyan helyeken, ahol csak kis hely áll rendelkezésre, például üzletekben, rendelőkben, jegyirodákban, és ipari, kereskedelmi és szolgáltató cégeknél. Mindkét készülék tartalmaz gyors csatlakozást biztosító USB-csatlakozót, valamint párhuzamos (Epson LQ-630) vagy soros (Epson LQ-630S) csatlakozót.

## Főbb jellemzők

- Kompakt és stabil kialakítás
- Akár ötpéldányos nyomtatás (1 eredeti + 4 másolat)
- Akár 360 karakter/s sebesség (12 cpi)
- Kisebb lapokra is nyomtat (9 cm x 7 cm)
- Síkágvas technika az ergonomikus papíradagoláshoz előlről
- Epson LQ-630: párhuzamos és USB v1.1 csatlakozók
- Epson LQ-630S: soros és USB v1.1 csatlakozók

## Választhatóan

- Vezetékes és vezeték nélküli hálózati csatlakozások



24 tús mátrixnyomtató

# Epson LQ-680/LQ-680Pro

Ez az igen tartós nyomtató egyenes, sík papírvezetést alkalmaz a nagy megbízhatóságú síkágyas nyomtatás érdekében. Az Epson LQ-680Pro automatikus íróhengerrés-beállítással biztosít optimalizált nyomtatási minőséget és papíradagolást, ami ideális, ha gyakran kell váltani a különböző papírtípusok között. Képes a váltakozó szélességű papírok (például egymást fedő formanyomtatványok és címkék) kezelésére, és egy gombnyomással lehet választani a papírforrások között (például vágott lap vagy leporelló).

## Főbb jellemzők

- Megbízható és tartós 24 tűs síkágyas nyomtató
- 106 oszlopos nyomtatási szélesség
- Akár hatpéldányos nyomtatás (1 eredeti + 5 másolat)
- Akár 413 karakter/s sebesség
- Szabványos párhuzamos csatlakozó
- Automatikus papírvastagság-állítás<sup>1</sup>
- Papírforrás-kiválasztás gombnyomással<sup>1</sup>

## Választhatóan

- 150 lapos lapadagoló
- 50 lapos lapadagoló\*
- Tekercspapírtartó
- Hálózati csatlakozás

\*Először a 150 lapos lapadagolót kell felszerelni

<sup>1</sup>Az Epson LQ-680Pro készülékhez



24 tűs mátrixnyomtató

# Epson LQ-2090

Kimagaslóan masszív nyomtató átlagosan 40 millió soronkénti meghibásodással. 529 karakter/s sebessége ideálissá teszi közepes és nagy mennyiségű nyomtatási feladatokhoz. Az Epson LQ-2090 rugalmas papírkezelésével vonja magára a figyelmet: a papír előlről, felülről, hátulról és alulról is behelyezhető. Az előlő papírvezető egyszerűvé teszi a kisebb papírok betöltését előlről.

## Főbb jellemzők

- Nagyon gyors nyomtatás, akár 529 karakter/s (12 cpi)
- Ötpéldányos nyomtatás
- Különlegesen stabil nyomtató átlagosan 20 000 üzemóránkénti meghibásodással
- Vezetékenként 400 millió ütéses nyomtatófej-élettartam
- 8 millió karakteres festékszalag-élettartam
- Sokoldalú előlő, felső, alsó és hátsó papírvezetés
- Alacsony hangerejű üzemmódban csökkentett, 50 dB(A) zaj

## Választhatóan

- 150 lapos lapadagoló
- 50 lapos lapadagoló
- Elülső lapvezető
- Toló-/húzótraktor egység
- Tekercspapírtartó
- Vezetékes és vezeték nélküli hálózati csatlakozások



24 tűs mátrixnyomtató

# Epson LQ-2180


Ez a gyors és igen rugalmas nyomtató ideális nagy mennyiségű nyomtatási feladatok ellátására. Akár 480 karakter/s sebességű vázlat üzemmódja maximális hatékonyságot nyújt, a sokoldalúságról pedig a papírtípusok rugalmas cseréjét biztosító két traktor, a hatpéldányos formanyomtatványok kezelése és a felső, alsó és hátsó papírbevezetők gondoskodnak.

## Főbb jellemzők

- Masszív és tartós 24 tűs széles nyomtató
- Nagyon gyors, akár 480 karakter/s sebességű nyomtatás
- Akár hatpéldányos nyomtatás (1 eredeti + 5 másolat)
- Két tolótraktor alapkiépítésben
- Sokoldalú elülső, felső, alsó és hátsó papírvezetés (43)
- Szabványos párhuzamos csatlakozó

## Választhatóan

- 150 lapos lapadagoló
- 50 lapos lapadagoló
- Hálózati csatlakozás
- Toló-/húzótraktor egység
- Tekercspapírtartó



24 tűs mátrixnyomtató

# Epson DLQ-3500


Ez a nyomtató kimagasló megbízhatósággal végzi el a nagy teljesítményű nyomtatási feladatokat. Akár nyolcpéldányos formanyomtatványokat és címkéket is képes nyomtatni, ami különösen alkalmassá teszi a többpéldányos űrlapok és címkék nyomtatására, a három fajta papírbevezetés pedig sokoldalú papírkezelést tesz lehetővé: elülső lapadagoló automatikus betöltéssel, hátsó traktoros betöltés papírparkolással és választhatóan automatikus lapadagoló vágott lapokhoz. Mind fekete, mind színes festékszalagok járnak hozzá.

## Főbb jellemzők

- Széles, 24 tűs, síkágys nyomtató
- Nagyon gyors, akár 550 karakter/s sebességű nyomtatás
- Akár nyolcpéldányos nyomtatás (1 eredeti + 7 másolat)
- Papírforrás-kiválasztás gombnyomással
- Automatikus papírvastagság-állítás
- Párhuzamos és USB csatlakozók, opcionálisan Ethernet csatlakozók (63)
- Színes nyomtatás színes festékszalaggal

## Választhatóan

- 250 lapos lapadagoló
- Automatikus lapigazító egység
- Vezeték nélküli és vezetékes hálózati csatlakozók



24 tűs mátrixnyomtató

# Opciók, kiegészítők és fogyóeszközök

## Epson 9 tús

Opcionális papírkezelés	Rendelési kód	LX-300+	LX-1170	FX-890	FX-2190	DFX-5000+	DFX-8500
Színes fejlesztőcsomag	C12C832082	•					
Átállítható traktoregység	C12C800202			•			
	C12C800212				•		
	C12C800302	•					
	C12C800341		•				
Húzótraktor	C12C800352					•	•
Tekerccpapírtartó	C12C811141	•	•	•	•		
Elülső papírvezető	C12C814022			*5 •			
	C12C814032				*5 •		
Elülső lapvezető	C12C814001			*6 •			
	C12C814011				*6 •		
50 lapos lapadagoló	C12C806372	•		•			
	C12C806392		•		•		
150 lapos lapadagoló	C12C806382			•			
	C12C806402				•		
Papírvágó	C12C815002						•
Perforálás vágó	C12C815072						•

### Fogyóeszközök

Fekete festékszalag szövetből	C13S015019	•					
Fekete festékszalag szövetből	C13S015020		•				
Fekete festékszalag szövetből	C13S015055					•	•
Újratöltő fekete szövet festékszalaghoz	C13S015025					•	•
Fekete festékszalag szövetből	C13S015329			•			
Fekete festékszalag szövetből	C13S015327				•		
Színes festékszalag szövetből	C13S015073	•					

### Választható csatlakozók

Soros 0K puffer	C12C823061			•	•	•	•
Soros 32K puffer	C12C823081			•	•	•	•
Párhuzamos 32K kétirányú	C12C823453			•	•	•	•
EpsonNet 10/100 Base Tx belső nyomtatókiszolgáló	C12C823914			•	•	•	•
Koax	C12C823142			•	•	•	•
Twínax	C12C823152			•	•	•	•
LocalTalk	C12C823122					•	•
EpsonNet 802.11b vezeték nélküli külső nyomtatókiszolgáló (240V)	C12C823972			•	•		
EpsonNet 802.11b vezeték nélküli külső nyomtatókiszolgáló (220V)	C12C823971			•	•		

### Jótállás

Szabványos 1 éves a szervízben		•	•	•	•		
Szabványos 1 éves a helyszínen						•	•
Opcionális meghosszabbítás 3 évre	SEEDG2010	•					
	SEEDG2020		•	•			
	SEEDG2030				•		
	SEEDG0060					•	
	SEEDG0070						•

\*3 először a 150 lapos lapadagolót kell felszerelni

\*5 az elülső leporellóbetöltéssel együtt is használható

\*6 az elülső leporellóbetöltéssel együtt nem használható

# Epson 24 tús

Opcionális papírkezelés	Rendelési kód	LQ-300+	LQ-590	LQ-630/ 630S	LQ-680/ 680 Pro	LQ-2090	LQ-2180	DLQ-3500
Színes fejlesztőcsomag	C12C832112	•						
Átállítható traktoregység	C12C800202		•					
	C12C800212					•		
	C12C800302	•						
	C12C800322						•	
Tekercspapírtartó	C12C811141	•	•		•	•		
Elülső lapvezető	C12C814011					•		
Elülső papírvezető	C12C814022		•					
50 lapos lapadagoló	C12C806372	•	•					
	C12C806392							
	C12C806742						*3•	
	C12C806792					*3•		
150 lapos lapadagoló	C12C806382		•					
	C12C806402					•		
	C12C806732						•	
	C12C806872					•		
250 lapos lapadagoló	C12C806832						•	
Automatikus lapigazító egység	C12C806882						•	

## Fogyóeszközök

Fekete festékszalag szövetből	C13S015021	•						
Fekete festékszalag szövetből	C13S015337		•					
Fekete festékszalag szövetből	C13S015262				•			
Fekete festékszalag szövetből	C13S015066							•
Fekete festékszalag szövetből	C13S015336					•		
Fekete festékszalag szövetből	C13S015086						•	
Fekete festékszalag szövetből	C13S015307			•				
Színes festékszalag szövetből	C13S015067							•
Színes festékszalag szövetből	C13S015077	•						
Fekete festékszalag filmből	C13S015255	•			•			

## Választható csatlakozók

Soros 0K puffer	C12C823061		•		•	•	•	•
Soros 32K puffer	C12C823081		•		•	•	•	•
Párhuzamos 32K kétirányú	C12C823453		•		•	•	•	•
EpsonNet 10/100 Base Tx belső nyomtatókiszolgáló	C12C823914		•		•	•	•	•
EpsonNet 10/100 Base Tx külső nyomtatókiszolgáló (220V)	C12C824023			•				
Koax	C12C823142		•		•	•	•	•
Twinax	C12C823152		•		•	•	•	•
LocalTalk	C12C823122		•		•	•	•	•
EpsonNet 802.11b vezeték nélküli külső nyomtatókiszolgáló (220V)	C12C823972		•	•		•		•

## Jótállás

Szabványos 1 éves a szervizben		•	•	•	•	•	•	
Szabványos 1 éves a helyszínen								•
Meghosszabbítás 3 évre	SEEDG2010	•						
	SEEDG2020		•	•	•			
	SEEDG2030					•	•	
	SEEDG0050							•

# Műszaki adatok

## Epson 9 tús

	LX-300+		LX-1170		FX-890		FX-2190		DFX-5000+		DFX-8500	
Cikkszámok	C11C294141DA		C11C406003DA		C11C276101DA		C11C244141DA		C11C117011DA		C11C204171DA	
<b>Oszlopszélesség</b>	80		136		80		136		136		136	
<b>Nyomatási sebesség</b>	10 cpi	12 cpi	10 cpi	12 cpi	10 cpi	12 cpi	10 cpi	12 cpi	10 cpi	12 cpi	10 cpi	12 cpi
Ultragyors vázlat					566	680	566	680				
Gyors vázlat	300	337	300	337	559	627	559	627	560	Nincs	1120	Nincs
Vázlat	225	270	225	270	419	503	419	503	420	504	840	1008
Levél közeli minőség	56	67	56	67	104,6	125,9	104,6	125,9	84	101	210	252
<b>Emulációk</b>	Epson		Epson		FX ESC/ P		FX ESC/ P		FX ESC/ P		FX ESC/ P	
IBM / OKI	2380 Plus		2381 Plus		ProPrinter DS / ML		ProPrinter DS / ML		ProPrinter II		2381 Plus	
<b>Papírkezelési funkciók</b>												
Automatikus papírbetöltés	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Automatikus és kézi letépesi pozíció	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Papírparkolás – leporellópapír	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Micro betöltés	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Automatikus írőhenger rész-beállítás	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<b>Vágott lapok</b>												
Külön lap, papír, címkék vagy borítékok	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Többpéldányos formanyomatványok (eredeti + másolatok)	1+4		1+4		1+5		1+5					
Elöl be felül ki	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Felül be felül ki	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
50 lapos lapadagoló	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
150 lapos lapadagoló	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Kombinált 50/150 lapos lapadagoló	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Elülső papírvezető	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		*5 <input type="checkbox"/>		*5 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Elülső lapvezető	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		*6 <input type="checkbox"/>		*6 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Tekercspapír	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Leporellópapír												
Külön lap vagy címkék	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Többpéldányos (eredeti + másolatok)	1+4		1+4		1+5 *9		1+5 *9		1+5 elől 1+3 hátul		1+6 elől 1+5 hátul	
<b>Váltakozó vastagságú lapok</b>												
Többpéldányos átfedéssel	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Hátul be felül ki – tolásos betöltés	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Hátul be felül ki – húzásos betöltés	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Hátul be felül ki – tolásos és húzásos betöltés	*1 <input type="checkbox"/>		*1 <input type="checkbox"/>		*1 <input type="checkbox"/>		*1 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Elöl be felül ki – tolásos betöltés	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Elöl be felül ki – húzásos betöltés	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Elöl be felül ki – tolásos és húzásos betöltés	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		*1 <input type="checkbox"/>		*1 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Alul be felül ki – húzásos betöltés	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Egyszerre kétféle papírtípus betöltése	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		*1 <input type="checkbox"/>		*1 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<b>Puffer</b>	8 KB		8 KB		128 KB		128 KB		20 KB		128 KB	
<b>Zajszint</b>	49 Db(A)		49 Db(A)		55 Db(A)		55 Db(A)		58 Db(A)		58 Db(A)	
<b>Színes nyomtatás</b>	<input type="checkbox"/>											
<b>Betűtípusok</b>												
Epson Draft	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Epson Roman	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Epson Sans Serif	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<b>Vonalkód-betűtípusok</b>												
Code 128	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Code 39	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
EAN-13	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
EAN-8	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Interleave 2/5	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
PostNet	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
UPC-A	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
UPC-E	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<b>Csatlakozók</b>												
USB	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Párhuzamos	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Soros	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Ethernet nyomtatókiszolgáló	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
802.11b vezeték nélküli	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
LocalTalk	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Koax	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Twinax	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<b>Méretetek milliméterben</b>												
Szélesség	366 mm		546 mm		414 mm		589 mm		700 mm		700 mm	
Mélység	275 mm		275 mm		350 mm		350 mm		382 mm		382 mm	
Magasság	159 mm		163 mm		167,5 mm		167,5 mm		369 mm		369 mm	
Tömeg	4,4 kg		6,3 kg		7,2 kg		9,4 kg		29 kg		29 kg	
<b>MTBF (üzemidő órában)</b>	6,000		6,000		20,000		20,000		8,000		10,000	
<b>Nyomtatófej élettartama (millió új vezetékenként)</b>												
Fekete	400 m		400 m		400 millió karakter		400 millió karakter		300 millió karakter		400 millió karakter	
Színes	100 m		100 m		100 millió karakter		100 millió karakter		100 millió karakter		100 millió karakter	
<b>Festékszalag élettartama (millió karakter)</b>												
Fekete festékszalag	3 m		3 m		7,5 m		12 m		15 m		15 m	
<b>Festékszalag élettartama (karakter)</b>												
Színes festékszalag												
Fekete	1 m		1 m		1 m		1 m		1 m		1 m	
Cíán	0,7 m		0,7 m		0,7 m		0,7 m		0,7 m		0,7 m	
Magenta	0,7 m		0,7 m		0,7 m		0,7 m		0,7 m		0,7 m	
Sárga	0,5 m		0,5 m		0,5 m		0,5 m		0,5 m		0,5 m	

■ = Alapkiépítés    □ = Választható    s = 2-32 pont között méretezhető 2 pontonként

\*1 Átállítható traktoregységet igényel

\*2 Kettő átállítható traktoregységet igényel

\*3 Először a 150 lapos lapadagolót kell felszerelni

\*4 Csak elülső betöltés

\*5 Az elülső leporellóbetöltéssel együtt is használható

\*6 Az elülső leporellóbetöltéssel együtt nem használható

\*7 Csak az LQ-680 Pro esetén

\*8 LQ-630: USB/Paralel I/F LQ-630S: USB/soros I/F

\*9 Többpéldányos 1+6 másolat húzásos betöltésnél





Epson Deutschland GmbH  
Tel: +36 1 382 7680  
Fax: +36 1 382 7689  
Infoline: 06800 147 83

[www.epson.hu](http://www.epson.hu)

Branch Office Hungary  
Infopark setany 1. (Building "I")  
H-1117 Budapest

Az EPSON® a SEIKO EPSON® Corporation bejegyzett védjegye. A továbbiakban alkalmazott termék- és cégnevek csak azonosítási célt szolgálnak, és a megfelelő tulajdonosok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei lehetnek. A hibákért és a kimaradt információkért nem vállalunk felelősséget, a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

**EPSON®**